



1958 • 2018
60 OM CN
S.p.A.
WE LIFT YOUR PROFIT

CE Made in Italy 

199/T

EINPHASIG
Innovation



230V einphasig Stromversorgung

Die Hebebühne kann auch mit einem
Privathaushalte-Zähler arbeiten
(3KW 16A)



Kapazität 2.800 kg

Hebebühne mit 2800 kg Kapazität dank der
massiven Struktur (750 kg)



Elektromechanische Funktion



Elektromechanische
Direct Abstieg ohne
Sicherheitsauslösung.



Präzision und Geschwindigkeit, wie
nur eine elektromechanische
Hebebühne geben kann.

Elektrohydraulische
Aufstieg immer vor der
Abstiegphase, um die
Sicherheitsvorrichtungen
zu entsperren.





Inverter

Die Hebebühne ist mit einem

INVERTER
(Standard Ausrüstung)

ausgestattet, um die Verbräuche während die Hebung des Fahrzeugs zu verwalten und die Kapazität in jedem Lastzustand sicherzustellen.



Möglichkeit an dem Fahrzeug mit offenen Türen zu arbeiten

Die 30 Grad geneigten Säulen bewegen die Schwerpunkt von einem halben Meter nach außen der Hebebühne, d.h. weniger Zeit, um zu laden und Türen während Arbeitsphase, zu öffnen.





Es ist ermöglicht, von Kleinwagen bis Geländewagen zu heben



199/T **EINPHASIG** *Innovation*



Maximale Sicherheit

Die Hebebühne wird in seiner Gesamtheit bei den
OMCN S.p.A. Anlagen in Bergamo
und gemäß aller Sicherheitsstandards und Zertifizierungen gebaut.