



FERRAMENTA
UTENSILERIA
ARTICOLI TECNICI

Made in Italy 



PROMOZIONE

Valida fino al 31.07.2023

Prezzi netti I.V.A. esclusa

24 MESI
Garanzia



ART. 3000 - 2000 kg

~~€ 782,00~~ - € 459,00

SOLLEVATORI A CARRELLO TOP LINE

- Design completamente innovativo.
- Punti presa super ribassati.
- Manico ergonomico.
- Supporto piattello a base ampia.
- Piattello in gomma.
- Ruote in nylon.



ART. 3020 - 3000 kg

~~€ 1.078,00~~ - € 639,00



ART. 3010 - 2000 kg


~~€ 1.477,00~~ - € 875,00

ART. 3030 - 6000 kg

~~€ 1.617,00~~ - € 959,00

Dotato di ruote in poliuretano con doppi rulli basculanti anteriori.

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
3000	2000 kg	480	95	350	290	130	200	660	810	39
3010	2000 kg	710	95	480	485	130	210	1000	780	67
3020	3000 kg	505	90	290	275	130	145	1260	915	52
3030	6000 kg	555	130	370	290	130	185	1600	915	80



24 MESI
Garanzia

OMCN
S.p.A.

MADE IN ITALY



SOLLEVATORI A CARRELLO CLASSIC LINE BLU

ART. 112 - 1200 kg

~~€ 518,00~~ - € 305,00

ART. 112/B - 2500 kg

~~€ 862,00~~ - € 514,00

ART. 112/A - 1500 kg

~~€ 594,00~~ - € 349,00

ART. 112/C - 1200 kg

~~€ 901,00~~ - € 537,00

ART. 112/D - 1500 kg

~~€ 962,00~~ - € 574,00

ART.		A	B	C	D	E	F	G	H	KG
112	1200 kg	525	130	345	250	100	200	650	780	35
112/A	1500 kg	525	135	345	290	100	200	650	780	36
112/B	2500 kg	610	145	375	310	130	210	760	780	51
112/C	1200 kg	750	145	370	300	130	210	950	780	59
112/D	1500 kg	800	145	370	300	130	210	950	780	60

ART. 113 - 1500 kg

~~€ 663,00~~ - € 395,00

ART. 116 - 3000 kg

~~€ 831,00~~ - € 495,00


ART. 114 - 2000 kg

~~€ 718,00~~ - € 428,00

ART. 118 - 5000 kg

~~€ 1.107,00~~ - € 660,00

ART.		A	B	C	D	E	F	G	H	KG
113	1500 kg	520	130	315	260	130	175	1190	920	45
114	2000 kg	520	130	325	270	130	175	1260	920	52
116	3000 kg	520	140	325	270	130	185	1280	920	56
118	5000 kg	550	155	360	290	130	185	1530	920	80





SOLLEVATORI A CARRELLO CLASSIC LINE ROSSA

ART. K/012 - 800 kg

~~€ 308,00~~ - € 183,00

ART. 253 - 2000 kg

~~€ 694,00~~ - € 413,00

ART. 252 - 1500 kg

~~€ 640,00~~ - € 381,00

ART. 254 - 3000 kg

~~€ 953,00~~ - € 567,00

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
K/012	800 kg	415	95	290	85	170	120	585	500	14
252	1500 kg	525	130	365	290	100	200	700	820	37
253	2000 kg	525	130	390	290	100	200	700	820	38
254	3000 kg	610	140	395	310	130	225	760	820	54

ART. 260 - 2500 kg

~~€ 885,00~~ - € 526,00


ART. 262 - 4500 kg

~~€ 1.122,00~~ - € 667,00

ART. 263 - 6000 kg

~~€ 1.444,00~~ - € 858,00

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
260	2500 kg	520	140	335	270	130	185	1265	920	56
262	4500 kg	540	145	370	290	130	190	1485	920	83
263	6000 kg	550	150	360	290	130	190	1580	920	86





SOLLEVATORI A CARRELLO SPECIAL LINE



ART. 1120/E - 2000 kg

~~€ 1.323,00~~ - € 780,00

ART. 1120/F - 2000 kg

~~€ 1.010,00~~ - € 595,00

I Doppi rulli anteriori basculanti e le ruote posteriori girevoli in poliuretano, consentono di poter muovere i sollevatori anche sui grigliati e sono particolarmente indicati per interventi in fase di soccorsi stradali.



ART. 1130/XR - 1500 kg

~~€ 979,00~~ - € 575,00



ART. 112/XR - 2000 kg

~~€ 782,00~~ - € 459,00

Completo di sicurezze meccaniche, ruote in nylon e supporto in acciaio ricoperto in gomma.



OPTIONAL

TAMPONE IN GOMMA

ART. 392/A

per ART. 112-112/A-252-253-1120/F-1130/XR

ART. 392/B

per ART. 112/B-112/C-112/D-254-1120/E


ART. 392/C

per ART. 113-114-116-260

~~€ 78,00~~ - € 46,00



ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
1120/E	2000 kg	760	130	480	480	130	200	1080	910	65
1120/F	2000 kg	520	140	420	420	130	180	740	780	45
112/XR	2000 kg	525	120	350	290	130	215	650	780	35
1130/XR	1500 kg	510	100	360	205	100		1320	780	50



24 MESI
Garanzia

OMCN
S.p.A.

MADE IN ITALY



COLONNETTE DI SOSTEGNO



ART. 110 - 1000 kg

~~€ 50,50~~ - € 30,00

ART. 110/A - 1000 kg

~~€ 59,50~~ - € 35,00

ART. 110/B - 3500 kg

~~€ 111,00~~ - € 65,00

ART. 110/C - 3500 kg

~~€ 158,00~~ - € 93,00

ART. 151 - 1000 kg

~~€ 240,00~~ - € 142,00

ART.		MAX mm	MIN mm	KG
110	1000 kg	480	280	3
110/A	1000 kg	650	380	4
110/B	3500 kg	740	440	8
110/C	3500 kg	1170	700	11
151	1000 kg	1885	1120	17

ART. 215 - 15000 kg

~~€ 639,00~~ - € 379,00

ART. 216 - 15000 kg

~~€ 751,00~~ - € 445,00

HEAVY DUTY

ART.		MAX mm	MIN mm	KG
215	15000 kg	680	470	27
216	15000 kg	1170	680	36

ART. 217 - 20000 kg

~~€ 455,00~~ - € 269,00

ART. 218 - 20000 kg

~~€ 564,00~~ - € 334,00

HEAVY DUTY

ART.		MAX mm	MIN mm	KG
217	20000 kg	640	410	29
218	20000 kg	1080	670	32

HEAVY DUTY

ART. 239 - 8000 kg

~~€ 286,00~~ - € 169,00

ART. 239/A - 5000 kg

~~€ 241,00~~ - € 143,00

ART. 240 - 12000 kg

~~€ 344,00~~ - € 203,00

ART. 241 - 8000 kg

~~€ 335,00~~ - € 198,00

ART. 241/A - 5000 kg

~~€ 292,00~~ - € 173,00

ART. 242 - 12000 kg

~~€ 403,00~~ - € 238,00



ART.		MAX mm	MIN mm	KG	ART.		MAX mm	MIN mm	KG
239	8000 kg	740	450	18	241	8000 kg	1100	650	23
239/A	5000 kg	740	450	13	241/A	5000 kg	1100	650	16
240	12000 kg	740	450	25	242	12000 kg	1100	650	31


CAVALLETTI MOTORE



ART. 111 - 300 kg

~~€ 313,00~~ - **€ 185,00**

- Cavalletto per la revisione dei motori.
- Permette una rotazione di 360° del motore.
- Robusta struttura rinforzata in acciaio saldato.
- Fermo meccanico a vite per bloccare il motore in posizione.
- Braccetti di ancoraggio zincati a regolazione multipla per garantire una compatibilità assoluta.
- Vaschetta porta oggetti di serie.




ART.		A 	B 	C 	D 	
111	300 kg	1100	710	570	60	28



ART. 219 - 450 kg

~~€ 693,00~~ - **€ 410,00**

- Cavalletto doppio per la revisione dei motori.
- Permette una rotazione di 360° del motore.
- Dotato di quattro ruote girevoli con possibilità di bloccaggio.
- Fermo meccanico a vite per bloccare il motore in posizione.
- Braccetti di ancoraggio zincati a regolazione multipla per garantire una compatibilità assoluta.
- Regolabile in lunghezza.
- Vasca di recupero contro la perdita di liquidi di serie.



ART.		A 	B 	C 	D 	E 	
219	450 kg	755	1120	930	320	685	50

SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE

- Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato.
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti per la massima manovrabilità.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi.
- Comando di discesa a velocità controllata "uomo presente".



ART. SIF 1/73 - 250 kg


~~€ 494,00~~ - € 289,00

ART. SIF 1/A/73 - 400 kg

~~€ 575,00~~ - € 339,00

ART. SIF 2/A/73 - 600 kg

~~€ 845,00~~ - € 495,00



ART. SIF 2/73 - 1000 kg

~~€ 966,00~~ - € 569,00

ART. SIF 3/73 - 1500 kg

~~€ 1.064,00~~ - € 625,00

ART. SIF 4/73 - 2500 kg

~~€ 2.152,00~~ - € 1.270,00

ART. SIF 7/73 - 800 kg

~~€ 1.851,00~~ - € 1.092,00

ART. SIF 8/73 - 1500 kg

~~€ 2.212,00~~ - € 1.305,00


	ART.		A  mm	B  mm	C  mm	D  mm	E  mm	Ø  mm	 KG
	SIF1/73	250 Kg	2090	1240	635x635	80	270	22	22
	SIF1/A/73	400 Kg	2090	1300	635x635	80	270	24	27
	SIF2/A/73	600 Kg	1960	1180	520x520	80	320	30	37
	SIF2/73	1000 Kg	1990	1190	530x530	100	325	35	40
	SIF3/73	1500 Kg	2020	1220	540x540	100	340	45	60
	SIF4/73	2500 Kg	2220	1350	550x550	100	355	50	85
A DUE STADI	SIF7/73	800 Kg	1880	920	530x530	100	320	30	48
	SIF8/73	1500 Kg	1960	960	550x550	100	325	35	58

CULLE UNIVERSALI



ART. 15/73 - 250 kg

~~€ 247,00~~ - € 145,00




ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø mm	KG
15/73	250 kg	360	250	525	420	80	100	340	30	15



ART. 234 - 600 kg

~~€ 639,00~~ - € 376,00



ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø mm	KG
234	600 kg	500	690	450	610	330	60	30

24 MESI
Garanzia

OMCN
S.p.A.

MADE IN ITALY



ART. SIF/XR - 100 kg


~~€ 1.241,00~~ - € 729,00

ART. SIF/XR

Sollevatore creato per smontare e rimontare in tutta sicurezza ruote di autovetture, veicoli commerciali e SUV posti su ponti sollevatori a due colonne o doppia forbice.

L'azionamento è a pedale.

I rulli in materiale speciale sono registrabili in larghezza ed eccentrici per permettere il rapido posizionamento dei bulloni.



ART.												
SIF/XR	100 kg	2080	1230	770	100	295	425	730	940	355	45	50

ART. SIF/XR IP - 100 kg


~~€ 1.865,00~~ - € 1.100,00

SIF/XR IP

Sollevatore creato per smontare e rimontare in tutta sicurezza ruote di autovetture, veicoli commerciali e SUV posti su ponti sollevatori a due colonne o doppia forbice.

L'azionamento è pneumatico.

I rulli in materiale speciale sono registrabili in larghezza ed eccentrici per permettere il rapido posizionamento dei bulloni.



ART.													
SIF/XR IP	100 kg	8 - 10 bar	2100	1250	750	100	295	425	760	940	355	45	60



SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA

- Nove modelli con portate da 3 a 50 ton.
- Struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza; la più solida sul mercato.
- Base d'appoggio di grandi dimensioni a garanzia della massima stabilità.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata.
- I modelli più pesanti sono dotati di maniglia per agevolare il trasporto.
- Avvicinamento al punto di sollevamento rapido e preciso grazie alla vite incorporata (escluso art. 125 - 125/A - 130/A).

ART. 125 - 3000 kg

~~€ 115,00~~ - € 68,00

ART. 126/B - 5000 kg

~~€ 183,00~~ - € 109,00

ART. 129 - 20000 kg

~~€ 321,00~~ - € 190,00

ART. 125/A - 3000 kg

~~€ 119,00~~ - € 70,00

ART. 127 - 10000 kg

~~€ 177,00~~ - € 105,00

ART. 129/A - 25000 kg

~~€ 398,00~~ - € 236,00

ART. 126 - 5000 kg

~~€ 139,00~~ - € 82,00

ART. 127/A - 10000 kg

~~€ 231,00~~ - € 138,00

ART. 130 - 30000 kg

~~€ 462,00~~ - € 273,00

ART. 126/A - 5000 kg


~~€ 132,00~~ - € 78,00

ART. 128 - 15000 kg

~~€ 231,00~~ - € 137,00

ART. 130/A - 50000 kg

~~€ 1.241,00~~ - € 735,00



ART.		A  mm	B  mm	C  mm	D  mm	E  mm	F  mm	
125	3000 kg	325	200	125		120x120	40	4,8
125/A	3000 kg	400	240	160		120x120	40	5,2
126	5000 kg	485	220	140	125	120x120	40	5,5
126/A	5000 kg	370	190	105	75	120x120	40	5
126/B	5000 kg	630	275	195	160	120x120	40	6,5
127	10000 kg	515	240	150	125	140x140	50	8
127/A	10000 kg	710	310	225	175	140x140	50	9,8
128	15000 kg	515	245	150	120	140x140	60	10
129	20000 kg	575	285	165	125	170x170	60	18
129/A	25000 kg	575	285	165	125	170x170	60	19
130	30000 kg	585	295	165	125	225x183	65	25
130/A	50000 kg	430	270	160		280x230	90	53

ART. 130/B - 5000 kg

~~€ 746,00~~ - € 442,00

BINDE IDRAULICHE



ART.		MAX mm	MIN mm
130/B	5000 kg	170	30



ART. 131 - 500 kg

~~€ 886,00~~ - **€ 524,00**

ART. 132 - 1000 kg

~~€ 1.301,00~~ - **€ 769,00**

ART. 133 - 500 kg



~~€ 1.007,00~~ - **€ 595,00**

ART. 134 - 1000 kg

~~€ 1.423,00~~ - **€ 841,00**

GRU IDRAULICHE A CARRELLO

- Lo stelo rettificato e cromato garantisce un'alta affidabilità nel tempo.
- Braccio allungabile in quattro posizioni di lavoro.
- Ruote posteriori girevoli per la massima manovrabilità.
- Gancio girevole a 360°.
- Dotata di tiranti laterali.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata.
- Comando di discesa a velocità controllata.
- Pompa idraulica ad una velocità (131 - 132).
- Pompa idraulica a due velocità (133 - 134).
- Dotata di ruote in gomma (131 - 133).
- Dotata di ruote in gomma e nylon (132 - 134).



ART.				
131 • 133	500 kg	400 kg	250 kg	150 kg
132 • 134	1000 Kg	800 Kg	500 Kg	300 Kg

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	O mm	KG
131	500 Kg	1315	1015	2130	2355	1560	1295	160	435	660	785	900	600	1140	75
132	1000 Kg	1540	1250	2390	2670	1720	1530	180	470	670	955	1075	745	1360	110
133	500 Kg	1315	1015	2130	2355	1560	1295	160	435	660	785	900	600	1140	75
134	1000 Kg	1540	1250	2390	2670	1720	1530	180	470	670	955	1075	745	1360	110



ART. SL/15 - 1500 kg

~~€ 2.192,00~~ - **€ 1.295,00**

ART. SL/20 - 2000 kg



~~€ 2.623,00~~ - **€ 1.550,00**

ART. SL/30 - 3000 kg

~~€ 4.971,00~~ - **€ 2.930,00**

GRU IDRAULICHE A CARRELLO

- Lo stelo rettificato e cromato garantisce un'alta affidabilità nel tempo.
- Braccio allungabile in quattro posizioni di lavoro.
- Ruote posteriori girevoli per la massima manovrabilità.
- Gancio girevole a 360°.
- Dotata di tiranti laterali.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata.
- Comando di discesa a velocità controllata.
- Pompa idraulica a due velocità.
- Dotata di ruote in poliuretano.



ART.				
SL/15	1500 kg	1200 kg	800 kg	500 kg
SL/20	2000 Kg	1500 Kg	1000 Kg	600 Kg
SL/30	3000 Kg	2400 Kg	1850 Kg	1300 Kg

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	O mm	KG
SL/15	1500 Kg	1815	1370	2470	2750	1865	1690	195	310	630	830	1015	1000	1450	190
SL/20	2000 Kg	1910	1460	2780	3110	1990	1910	215	315	645	940	1120	1100	1640	235
SL/30	3000 Kg	2280	1790	3300	3730	2150	2270	265	510	780	1170	1420	1400	1910	480

24 MESI
Garanzia

OMCN
S.p.A.

MADE IN ITALY



ART. 135 - 500 kg

~~€ 1.347,00~~ - **€ 796,00**

ART. 136 - 1000 kg

~~€ 1.870,00~~ - **€ 1.105,00**

ART. 137 - 1500 kg

~~€ 2.659,00~~ - **€ 1.572,00**

ART. 138 - 2000 kg

~~€ 3.222,00~~ - **€ 1.900,00**

ART. 138/A - 2500 kg



~~€ 3.950,00~~ - **€ 2.329,00**

GRU IDRAULICHE A CARRELLO

- Lo stelo rettificato e cromato garantisce un'alta affidabilità nel tempo.
- Braccio allungabile in quattro posizioni di lavoro.
- Ruote posteriori girevoli per la massima manovrabilità.
- Gancio girevole a 360°.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata.
- Comando di discesa a velocità controllata.
- Pompa idraulica a due velocità.
- Dotata di ruote in gomma (135).
- Dotata di ruote in gomma e poliuretano (136).
- Dotata di ruote in poliuretano (137 - 138 - 138/A).



137 • 138 • 138/A



ART.				
135	500 Kg	400 kg	250 kg	150 kg
136	1000 Kg	800 Kg	500 Kg	300 Kg
137	1500 Kg	1200 Kg	800 Kg	500 Kg
138	2000 Kg	1500 Kg	1000 Kg	600 Kg
138/A	2500 Kg	2000 Kg	1500 Kg	1000 Kg

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	O mm	KG
135	500 Kg	1315	1010	2260	2490	1700	1370	155	520	745	650	805	800	1075	102
136	1000 Kg	1550	1250	2485	2695	1830	1520	165	560	760	790	960	960	1195	150
137	1500 Kg	1825	1370	2680	3010	1935	1810	185	310	650	960	1145	1140	1415	250
138	2000 Kg	1910	1460	2900	3300	2055	1915	213	510	795	1150	1350	1340	1480	315
138/A	2500 Kg	2010	1565	3020	3390	2085	2085	230	460	760	1180	1405	1390	1610	360



GRU IDRAULICHE A CARRELLO PIEGHEVOLI

- Pieghevoli in pochi secondi, ingombro irrisorio in fase di riposizione.
- Lo stelo rettificato e cromato garantisce un'alta affidabilità nel tempo.
- Braccio allungabile in quattro posizioni di lavoro.
- Ruote posteriori girevoli per la massima manovrabilità.
- Gancio girevole a 360°.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata.
- Comando di discesa a velocità controllata.
- Pompa idraulica a due velocità.



ART. GP05/DE - 500 kg

~~€ 1.071,00~~ - € 630,00



ART. GP10/DE - 1000 kg

~~€ 1.507,00~~ - € 890,00



ART. GP12/DE - 1200 kg

~~€ 1.962,00~~ - € 1.160,00



ART.				
GP05/DE	500 Kg	400 Kg	250 Kg	150 Kg
GP10/DE	1000 Kg	800 Kg	500 Kg	300 Kg
GP12/DE	1200 Kg	900 Kg	800 Kg	700 Kg

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	O mm	KG
GP05/DE	500 Kg	1300	1000	2130	2360	1570	1540	150	400	600	780	900	400	1160	80
GP10/DE	1000 Kg	1470	1170	2180	2320	1700	1740	180	550	725	840	980	450	1325	122
GP12/DE	1200 Kg	1490	1190	2140	2355	1600	1600	135	1450	1450	1005	1170	375	1110	125

SOLLEVATORI PER MOTO

- Ferma ruota anteriore a sbalzo per agevolare il posizionamento della moto.
- **Morsa manuale in versione ribassata di serie su tutti i modelli.**
- Sistema di scorrimento su rulli pieni.
- **Scivolo retrattile per ridurre l'ingombro a terra quando il banco è sollevato.**
- Perni completi di ingrassatori.
- Finestra posteriore estraibile per facilitare l'estrazione della ruota.
- Protezione centrale antiscivolo in alluminio.
- Vaschette porta oggetti di serie.
- Dotati di cremagliera meccanica dentata di sicurezza.

**TOP
LINE**

ART. 196/P - 500 kg

~~€ 2.470,00~~ - **€ 1.475,00**

CON POMPA IDRAULICA



ART. 196/PI - 500 kg

~~€ 3.347,00~~ - **€ 1.990,00**

CON POMPA IDROPNEUMATICA




ART. 196/PL - 500 kg

~~€ 3.980,00~~ - **€ 2.340,00**

CON POMPA ELETTROIDRAULICA



ART.					
196/P	500 Kg	6 bar			210
196/PI	500 Kg	6 bar			200
196/PL	500 Kg	6 bar	1,5 KW	400V • 50HZ	230



SOLLEVATORI PER MOTO

CLASSIC LINE

- Ferma ruota anteriore a sbalzo per agevolare il posizionamento della moto.
- Morsa manuale in versione ribassata di serie su tutti i modelli.
- **La struttura del basamento garantisce massima stabilità e minimo ingombro a terra.**
- Finestra posteriore estraibile per facilitare l'estrazione della ruota (196/A - 196/B).
- Pompa idraulica a pedale ad innesto diretto per ridurre il tempo necessario al sollevamento (196 - 196/A).
- Sistema di sollevamento totalmente pneumatico dotato di cremagliera meccanica ad inserimento automatico (196/B).




ART. 196 - 500 kg

~~€ 2.184,00~~ - **€ 1.290,00**

ART. 196/A - 500 kg

~~€ 2.419,00~~ - **€ 1.429,00**

CON POMPA IDRAULICA




ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	KG
196	500 Kg	770	170	700	2000	2750	330	2500	500	870	300	640	165
196/A	500 Kg	770	170	700	2200	2900	330	2700	500	870	300	640	175

ART. 196/B - 500 kg

~~€ 3.523,00~~ - **€ 2.081,00**

CON POMPA PNEUMATICA



ART.			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	KG
196/B	500 Kg	8 bar	730	190	700	2200	2800	330	2700	500	870	300	640	195



ART. 561

~~€ 146,00~~ - **€ 86,00**

CAVALLETTO DI STAZIONAMENTO LIBERA RUOTA
ANTERIORE A BRACCETTI SNODATI



ART. 562

~~€ 159,00~~ - **€ 93,00**

CAVALLETTO DI STAZIONAMENTO LIBERA RUOTA
POSTERIORE REGISTRABILE IN ALTEZZA E IN LARGHEZZA
COMPLETO DI BRACCETTI DI APPOGGIO
E BRACCETTI A FORCELLA



ART. 562/A

~~€ 130,00~~ - **€ 77,00**


CAVALLETTO DI STAZIONAMENTO LIBERA RUOTA
POSTERIORE REGISTRABILE IN LARGHEZZA
COMPLETO DI BRACCETTI DI APPOGGIO
E BRACCETTI A FORCELLA



ART. 566

~~€ 530,00~~ - **€ 310,00**

CAVALLETTO ROTATIVO UNIVERSALE
PER LA REVISIONE MOTORI MOTOCICLI
COMPLETO DI FLANGIA UNIVERSALE
CON ATTACCHI REGOLABILI



ART. 560 - 560/A

~~€ 465,00~~ - **€ 272,00**

TRAVERSA DI SUPPORTO CON FUNZIONAMENTO A CRICCO,
DOTATA DI COPPIA DI BRACCETTI REGOLABILI E REGISTRABILI
IN ALTEZZA E DI TAMPONI IN GOMMA



ART. 563

~~€ 733,00~~ - **€ 429,00**

MORSA PNEUMATICA



ART. 563/A

~~€ 189,00~~ - **€ 111,00**


MORSA RIBALTABILE BLOCCA RUOTA



ART. 563/B


~~€ 307,00~~ - **€ 180,00**

MORSA A L



PRESSE IDRAULICHE DA BANCO

- Compatta struttura in robusto acciaio saldato.
- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.
- Pompa a mano a due velocità: rapidità in fase di avvicinamento e precisione in fase di lavoro (153).
- Gestione delle due velocità tramite volantino posto sulla pompa (153).
- Pompa a mano ad una velocità (152).
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile (153).
- Piatto cacciaspina e coppia di prismi a V forniti di serie (153).




ART. 152 - 6 Ton.

~~€ 755,00~~ - € 445,00



ART. 153 - 10 Ton.

~~€ 1.443,00~~ - € 850,00



ART.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
152	6	820	470	550	320	495	67	115	32	43
153	10	1210	500	895	520	370	120	190	40	104



PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A MANO

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- **Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.**
- Pompa a mano a due velocità: rapidità in fase di avvicinamento e precisione in fase di lavoro (154 - 155 - 156).
- Gestione delle due velocità tramite volantino posto sulla pompa (154 - 155 - 156).
- Pompa a mano ad una velocità (154/E).
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Piatto cacciaspina e coppia di prismi a V forniti di serie (154 - 155 - 156).

ART. 154/E - 10 Ton.

~~€ 1.315,00~~ - € 775,00

ART. 154 - 10 Ton.

~~€ 1.683,00~~ - € 992,00

ART. 155 - 15 Ton.

~~€ 1.892,00~~ - € 1.115,00

ART. 156 - 20 Ton.


~~€ 2.197,00~~ - € 1.294,00



ART. 156

ART. 154/E

ART.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
154/E	10	1910	500	870	520	980	120	160	40	94
154	10	1900	500	910	515	980	120	190	40	124
155	15	1930	500	930	510	1020	140	190	40	130
156	20	1960	500	930	510	1020	140	200	50	150





PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A MANO

- Struttura in robusto acciaio saldato.
- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.
- **Pompa a mano a due velocità: rapidità in fase di avvicinamento e precisione in fase di lavoro.**
- Gestione delle due velocità tramite volantino posto sulla pompa.
- Complete di argano per poter sollevare il bancale in modo pratico e veloce.
- Manometro di grosso diametro fornito di serie.

ART. P30/SA - 30 Ton.

~~€ 3.571,00~~ - € 2.095,00

ART. 157 - 40 Ton.

~~€ 4.729,00~~ - € 2.790,00

ART. 158 - 50 Ton.


~~€ 5.334,00~~ - € 3.147,00

ART. 159 - 70 Ton.


~~€ 8.276,00~~ - € 4.883,00

ART. 160 - 100 Ton.

~~€ 10.136,00~~ - € 5.981,00




ART. 158



ART. P30/SA

ART.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
P30/SA	30	2180	600	1300	695	1000	170	190	60	280
157	40	2260	850	1420	770	1135	200	190	60	405
158	50	2260	850	1420	770	1135	210	190	60	455
159	70	2340	900	1580	880	1120	270	210	90	700
160	100	2440	900	1740	1010	1055	285	215	110	960





PRESSE IDRAULICHE CON POMPA IDROPNEUMATICA A PEDALE

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.
- La pompa idropneumatica a pedale consente di lavorare avendo entrambe le mani libere.
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Complete di argano per poter sollevare il bancale in modo pratico e veloce (P30/SAIP - 157/IP - 158/IP).
- Piatto cacciaspina e coppia di prismi a V forniti di serie (154/IP - 155/IP - 156/IP).
- Manometro di grosso diametro fornito di serie (P30/SAIP - 157/IP - 158/IP).



ART. 158/IP



ART. 156/IP

ART. 154/IP - 10 Ton.

~~€ 2.337,00~~ - € 1.377,00

ART. 155/IP - 15 Ton.

~~€ 2.529,00~~ - € 1.490,00

ART. 156/IP - 20 Ton.

~~€ 2.861,00~~ - € 1.686,00

ART. P30/SAIP - 30 Ton.


~~€ 4.626,00~~ - € 2.730,00

ART. 157/IP - 40 Ton.

~~€ 5.885,00~~ - € 3.473,00

ART. 158/IP - 50 Ton.

~~€ 6.466,00~~ - € 3.815,00



ART.	TON			A	B	C	D	E	F	G	H	KG
154/IP	10	6-8 bar	450	1910	500	780	520	980	120	190	40	124
155/IP	15	6-8 bar	450	1930	500	790	510	1020	140	190	40	130
156/IP	20	6-8 bar	330	1960	500	810	510	1020	140	200	50	150
P30/SAIP	30	6-10 bar	170	2170	600	1270	695	1000	170	190	60	280
157/IP	40	6-10 bar	170	2260	850	1330	770	1135	200	190	60	405
158/IP	50	6-10 bar	120	2260	850	1330	770	1135	210	190	60	445



PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A PEDALE

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.
- La pompa a pedale consente di lavorare avendo entrambe le mani libere.
- **Pompa a due velocità: rapidità in fase di avvicinamento e precisione in fase di lavoro.**
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Completa di argano per poter sollevare il bancale in modo pratico e veloce (P30/SAP).
- Piatto cacciaspina e coppia di prismi a V forniti di serie (154/P - 155/P - 156/P).
- Manometro di grosso diametro fornito di serie (P30/SAP).

ART. 154/P - 10 Ton.

~~€ 1.994,00~~ - € 1.175,00

ART. 155/P - 15 Ton.

~~€ 2.214,00~~ - € 1.305,00

ART. 156/P - 20 Ton.

~~€ 2.559,00~~ - € 1.508,00

ART. P30/SAP - 30 Ton.


~~€ 4.176,00~~ - € 2.464,00



ART. P30/SAP



ART. 155/P



ART.	TON	A $\leftrightarrow$ mm	B $\leftrightarrow$ mm	C $\leftrightarrow$ mm	D $\leftrightarrow$ mm	E $\leftrightarrow$ mm	F $\leftrightarrow$ mm	G $\leftrightarrow$ mm	H $\leftrightarrow$ mm	KG
154/P	10	1910	500	910	520	980	120	190	40	124
155/P	15	1930	500	930	510	1020	140	190	40	130
156/P	20	1960	500	930	510	1020	140	200	50	150
P30/SAP	30	2170	600	1300	695	1000	170	190	60	280



PRESSE ELETTROIDRAULICHE

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- **Centralina motorizzata ad una velocità.**
- Azionamento tramite distributore a leva a 3 posizioni. Questa soluzione permette di avere una mano libera per lavorare.
- Dotate di valvola di taratura per regolare la potenza in base alla lavorazione da eseguire.
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Complete di argano per poter sollevare il bancale in modo pratico e veloce (escluso 154/ML - 156/ML).
- Manometro fornito di serie.



ART. 154/ML - 10 Ton.

~~€ 4.405,00~~ - € 2.599,00

ART. 156/ML - 20 Ton.

~~€ 5.287,00~~ - € 3.120,00

ART. P30/ML - 30 Ton.

~~€ 6.254,00~~ - € 3.690,00

ART. 161 - 40 Ton.

~~€ 7.858,00~~ - € 4.637,00

ART. 162 - 50 Ton.


~~€ 8.463,00~~ - € 4.993,00

ART. 163 - 70 Ton.

~~€ 11.398,00~~ - € 6.725,00


ART. 164 - 100 Ton.

~~€ 12.647,00~~ - € 7.462,00



ART. 164

ART. 156/ML



ART.	TON											
154/ML	10	570	1910	500	1100	520	980	120	260	40	1,5 kw	174
156/ML	20	300	1960	500	1110	510	1000	140	285	50	1,5 kw	190
P30/ML	30	300	2020	600	1600	695	1000	170	260	60	1,5 kw	320
161	40	300	2130	850	1575	770	1135	200	260	60	1,5 kw	440
162	50	210	2130	850	1570	770	1135	210	260	60	1,5 kw	480
163	70	260	2210	900	1755	880	1120	270	310	90	3 kw	740
164	100	180	2310	900	1930	1010	1055	285	310	110	3 kw	1000



PRESSE ELETTROIDRAULICHE

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Centralina motorizzata a due velocità ad inserimento automatico (escluso 156/W - P30/W - 161/W).
- Azionamento tramite distributore a leva a 3 posizioni. Questa soluzione permette di avere una mano libera per lavorare.
- Dotate di valvola di taratura per regolare la potenza in base alla lavorazione da eseguire.
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Sollevamento del bancale tramite apposito argano (P30/W - 161/W - 162/W - 163/W - 164/W).
- Manometro fornito di serie.



ART. 164/W

ART. 156/W - 20 Ton.

~~€ 5.771,00~~ - € 3.402,00

ART. P30/W - 30 Ton.

~~€ 7.196,00~~ - € 4.241,00

ART. 161/W - 40 Ton.

~~€ 8.741,00~~ - € 5.152,00

ART. 162/W - 50 Ton.


~~€ 9.672,00~~ - € 5.700,00

ART. 163/W - 70 Ton.

~~€ 12.884,00~~ - € 7.624,00

ART. 164/W - 100 Ton.

~~€ 14.291,00~~ - € 8.456,00



ART.	TON			A	B	C	D	E	F	G	H		KG
156/W	20		450	1960	500	1110	510	1000	140	285	50	1,5 kw	200
P30/W	30		575	2020	600	1600	695	1000	170	260	60	3 kw	330
161/W	40		575	2130	850	1650	775	1135	195	260	60	3 kw	470
162/W	50	600	215	2130	850	1650	775	1135	205	260	60	1,5 kw	530
163/W	70	595	260	2210	900	1755	880	1120	265	310	90	3 kw	800
164/W	100	570	180	2310	900	1930	1010	1055	280	310	110	3 kw	1050



PRESSE ELETTROIDRAULICHE

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Centralina motorizzata a due velocità ad inserimento automatico.
- **Funzionamento tramite distributore a leva e pulsante sul quadro da azionare contemporaneamente.**
- Complete di pannelli protettivi posteriore e laterali in acciaio zincato.
- Dotate di valvola di taratura per regolare la potenza in base alla lavorazione da eseguire.
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Sollevamento del bancale tramite apposito argano (P30/MR - 161/R - 162/R - 163/R - 164/R).
- Manometro fornito di serie.



ART. 164/R

ART. 154/MR - 10 Ton.

~~€ 6.307,00~~ - € 3.717,00

ART. 156/MR - 20 Ton.

~~€ 7.217,00~~ - € 4.254,00

ART. P30/MR - 30 Ton.

~~€ 8.351,00~~ - € 4.922,00

ART. 161/R - 40 Ton.

~~€ 9.899,00~~ - € 5.834,00

ART. 162/R - 50 Ton.


~~€ 10.518,00~~ - € 6.224,00

ART. 163/R - 70 Ton.

~~€ 13.822,00~~ - € 8.179,00

ART. 164/R - 100 Ton.

~~€ 15.072,00~~ - € 8.919,00




ART.	TON			A	B	C	D	E	F	G	H		
154/MR	10	1750	350	1910	500	1100	520	980	120	260	40	0,75 kw	194
156/MR	20	1100	300	1960	500	1110	510	1000	140	285	50	0,75 kw	208
P30/MR	30	1550	300	2020	600	1600	695	1000	170	260	60	1,5 kw	338
161/R	40	1530	300	2130	850	1650	775	1135	195	260	60	1,5 kw	530
162/R	50	1540	210	2130	850	1650	775	1135	205	260	60	1,5 kw	560
163/R	70	1600	260	2210	900	1755	880	1120	265	310	90	3 kw	850
164/R	100	1600	180	2310	900	1930	1010	1055	280	310	110	3 kw	1100



ART. 001 - ø 100 mm

~~€ 78,50~~ - **€ 46,00**

PER ART. 153 • 154/E • 154 • 155 • 156 •
154/P • 155/P • 156/P



MANOMETRO

ART. 002 - ø 63 mm

~~€ 138,00~~ - **€ 81,00**

PER ART. 152

ART. 002/A - ø 100 mm

~~€ 201,00~~ - **€ 118,00**

PER ART. 154/IP • 155/IP • 156/IP

ART. 010 - 10 Ton.

~~€ 72,00~~ - **€ 43,00**

ART. 011 - 15-20 Ton.

~~€ 82,50~~ - **€ 49,00**

ART. 011/A - 30 Ton.

~~€ 263,00~~ - **€ 154,00**

ART. 012 - 40-50 Ton.

~~€ 287,00~~ - **€ 169,00**

PIATTO CACCIASPINE



ART. 012/A - 50 Ton.

~~€ 432,00~~ - **€ 256,00**

ART. 013 - 70 Ton.

~~€ 432,00~~ - **€ 256,00**


ART. 014 - 100 Ton.

~~€ 527,00~~ - **€ 312,00**

ART. 014/A - 100 Ton.

~~€ 808,00~~ - **€ 478,00**

ART.	Compatibilità	A mm	B mm	Diametro	KG
010	SERIE 10 TON	200	200	22 mm	5
011	SERIE 15 - 20 TON	200	200	22 mm	5
011/A	SERIE 30 TON	240	400	15 - 22 - 28 mm	23
012	SERIE 40 - 50 TON	300	400	15 - 22 - 28 mm	28
012/A	SERIE 50 TON + ART. 022	400	400	15 - 22 - 28 mm	50
013	SERIE 70 TON	400	400	15 - 22 - 28 mm	50
014	SERIE 100 TON (D = 1000 mm)	400	400	15 - 22 - 28 mm	63
014/A	SERIE 100 TON + ART. 022/A SERIE 100 TON (D = 1500 mm)	480	480	20 - 30 - 40 mm	90



D = Luce pressa


SET DI 8 PERNI CACCIASPINE

ART. 045

~~€ 492,00~~ - **€ 291,00**

PER SERIE 10 - 15 - 20 - 30 TON

A mm	B mm	Forza di spinta massima
12	65	0,8 TON
14	65	1 TON
16	65	1,5 TON
18	65	2 TON
20	65	2,5 TON
22	65	3 TON
25	65	3,8 TON
30	65	5 TON






CILINDRO MOBILE

ART. 020

~~€ 137,00~~ - € 81,00

PER ART. 153 • 154 • 155 • 156 • 154/IP •
155/IP • 156/IP • 154/P • 155/P • 156/P



ART. 021

~~€ 314,00~~ - € 186,00

PER ART. P30/SA • P30/SAIP • P30/SAP



ART. 022

~~€ 3.098,00~~ - € 1.832,00

PER ART. 162/W • 162/R

ART. 022/A

~~€ 3.913,00~~ - € 2.314,00

PER ART. 164/W • 164/R



ART. 030 - 10 Ton.

~~€ 125,00~~ - € 74,00

ART. 031 - 15-20 Ton.

~~€ 154,50~~ - € 91,00

ART. 031/A - 30 Ton.

~~€ 377,00~~ - € 221,00

ART. 031/B - 40 Ton.

~~€ 377,00~~ - € 221,00

PRISMI A V



ART. 032 - 50 Ton.

~~€ 377,00~~ - € 221,00

ART. 032/A - 50 Ton.

~~€ 490,00~~ - € 288,00

ART. 033 - 70 Ton.

~~€ 490,00~~ - € 288,00

ART. 034 - 100 Ton.


~~€ 562,00~~ - € 332,00

ART. 034/A - 100 Ton.

~~€ 840,00~~ - € 497,00

ART.	Compatibilità	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	KG
030	SERIE 10 TON	160	70	95	170	80	15	120	4
031	SERIE 15 - 20 TON	160	70	95	190	80	15	120	8
031/A	SERIE 30 TON	190	80	125	240	100	25	100	9
031/B	SERIE 40 TON	250	100	145	300	120	25	100	12
032	SERIE 50 TON	250	100	145	320	120	25	100	13
032/A	SERIE 50 TON + ART. 022	330	100	180	380	150	30	100	20
033	SERIE 70 TON	330	100	180	380	150	30	100	20
034	SERIE 100 TON (D = 1000 mm)	330	100	180	410	150	30	100	20
034/A	SERIE 100 TON + ART. 022/A SERIE 100 TON (D = 1500 mm)	330	100	190	480	150	30	120	32

D = Luce pressa





ACCESSORI

ART. 042

~~€ 211,00~~ - € 125,00

ART. 043/A

~~€ 282,00~~ - € 167,00

ART. 041

~~€ 215,00~~ - € 128,00

ART. 042/A

~~€ 482,00~~ - € 285,00

ART. 044

~~€ 160,00~~ - € 95,00

ART. 041/A


~~€ 399,00~~ - € 236,00

ART. 043

~~€ 159,00~~ - € 94,00

ART. 044/A

~~€ 318,00~~ - € 188,00



ART.	Compatibilità	A mm	B mm	C mm
041	SERIE 30 - 40 - 50 TON	57	100	25
041/A	SERIE 70 - 100 TON	107	150	45
042	SERIE 30 - 40 - 50 TON	57	150	14
042/A	SERIE 70 - 100 TON	107	200	14
043	SERIE 30 - 40 - 50 TON	57	40	14
043/A	SERIE 70 - 100 TON	107	40	14
044	SERIE 30 - 40 - 50 TON	57	100	20
044/A	SERIE 70 - 100 TON	107	150	30



ART. 041 • 041/A



ART. 042 • 042/A



ART. 043 • 043/A



ART. 044 • 044/A

CONTROPUNTE REGISTRABILI

ART. 050

~~€ 92,50~~ - € 55,00

PER SERIE 10 - 15 - 20 TON

ART. 051

~~€ 572,00~~ - € 338,00

PER SERIE 30 - 40 - 50 - 70 - 100 TON



PIASTRA FRESATA CON CAVE A T

ART. 080


~~€ 2.833,00~~ - € 1.674,00

ART. 081

~~€ 3.278,00~~ - € 1.937,00

ART. 082

~~€ 3.726,00~~ - € 2.202,00



D = Luce pressa

ART.	Compatibilità	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
080	SERIE 40 - 50 TON	750	400	160	600	100
081	SERIE 70 TON	850	450	270	700	170
082	SERIE 100 TON (D = 1000 mm)	990	500	300	800	220



PANNELLO DI PROTEZIONE FRONTALE



ART. 090

~~€ 567,00~~ - € 335,00

ART. 090/B

~~€ 644,00~~ - € 381,00

ART. 090/A

~~€ 605,00~~ - € 358,00

ART. 090/C

~~€ 694,00~~ - € 410,00

ART. 090/D

~~€ 750,00~~ - € 444,00

ART.

Compatibilità

090

SERIE 10 - 15 - 20 TON

090/A

SERIE 30 TON

090/B

SERIE 40 - 50 TON

090/C

SERIE 70 TON

090/D

SERIE 100 TON (D = 1000 mm)

D = Luce pressa

MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA

ART. 101 - 12 Ton.

~~€ 1.112,00~~ - € 657,00



ART. 102 - 12 Ton.

~~€ 1.028,00~~ - € 608,00



ART. 102 EXPORT - 12 Ton.

~~€ 964,00~~ - € 570,00



ART.

A mm

B mm

101

320

480

102


320

480

102
EXPORT

320

480



MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA

ART. 105 - 5 Ton.

~~€ 848,00~~ - € 501,00



ART.


105
353
355

A mm

265
360
290

B mm

380
520
410



ART. 353 - 12 Ton.

~~€ 1.014,00~~ - € 599,00



ART. 355 - 6 Ton.

~~€ 793,00~~ - € 469,00



ART. CPT

~~€ 107,00~~ - € 64,00



CARRELLO A DUE PIANI

ART. CM


~~€ 104,00~~ - € 62,00



CASSETTA IN METALLO

ART. 100 - 20 Ton.

~~€ 1.632,00~~ - € 965,00



ART. 100/A - 30 Ton.

~~€ 1.923,00~~ - € 1.136,00

ART.	TON	A mm	B mm
100	20	310	440
100/A	30	310	440
100/B	50	330	465
100/C	80	340	480
100/D	120	320	460



ART. 100/B - 50 Ton.

~~€ 2.762,00~~ - € 1.632,00

ART. 100/C - 80 Ton.

~~€ 3.579,00~~ - € 2.115,00

ART. 100/D - 120 Ton.

~~€ 5.061,00~~ - € 2.990,00




CILINDRI IDRAULICI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER CARROZZERIA

ART. 350/A

~~€ 445,00~~ - **€ 265,00**

**POMPA MANUALE
COMPLETA DI TUBO FLESSIBILE**





Tipo pompa	Pressione	Portata olio per pompata	Capacità serbatoio	A mm	B mm	C mm	KG
Ad una velocità	700 bar	2,26 cm³	1100 cm³	510	165	160	9,2

ART. 357

~~€ 980,00~~ - **€ 579,00**

**POMPA IDROPNEUMATICA
COMPLETA DI TUBO FLESSIBILE
E GIUNTO RAPIDO**



Pressione	Portata	Capacità serbatoio	A mm	B mm	C mm	KG
700 bar	0,7 l/min	1100 cm³	295	110	170	6,3


ART. 108 - 12 Ton.

~~€ 267,00~~ - **€ 158,00**



ART. 108/A - 6 Ton.

~~€ 237,00~~ - **€ 141,00**



ART. 350/C - 12 Ton.

~~€ 357,00~~ - **€ 211,00**



PISTONI SPINGENTI

ART.	TON	A mm	B mm
108	12	150	230
108/A	6	150	230
350/C	12	400	630

ART. 350/D - 6 Ton.

~~€ 353,00~~ - **€ 209,00**



ART. 351 - 6 Ton.

~~€ 399,00~~ - **€ 236,00**



PISTONI TIRANTI

ART.	TON	A mm	B mm
350/D	6	530	350
351	6	770	470



ART. 106/A - 6 Ton.

~~€ 578,00~~ - **€ 342,00**



ART. 106/B - 4 Ton.

~~€ 373,00~~ - **€ 221,00**



PISTONI TIRANTI

ART.	TON	A mm	B mm
106/A	6	610	395
106/B	4	460	310



ART. 106/B1

~~€ 80,00~~ - **€ 48,00**

N. 2 CATENE - FILO Ø 7



ART. 096

~~€ 99,00~~ - **€ 59,00**

BATTITOIO A CONTRACCOLPO



ART. 290 - 1 Ton.

~~€ 223,00~~ - **€ 132,00**

ALLARGATORE IDRAULICO A CUNEO



ART. 096/A

~~€ 633,00~~ - **€ 374,00**

**BATTITOIO A CONTRACCOLPO
CORREDATO DI GANCI
SPECIALI ED INNESTO PER
MORSETTI**

ART. 350/E

~~€ 144,00~~ - **€ 86,00**



ART. 321

~~€ 239,00~~ - **€ 142,00**

**GANCIO A DOPPIA PRESA
(MANINA) CON ATTACCO
FILETTATO**



ART. 322

~~€ 233,00~~ - **€ 138,00**

**OCCHIELLO PER AGGANCIA-
MENTO CATENA AL PISTONE**



ART. 324

~~€ 141,00~~ - **€ 84,00**

**ATTACCO SPECIALE PER BANCHI
DI SQUADRATURA**





CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI **INGOMBRO RIDOTTO**

ART. 359 - 5 Ton.

~~€ 223,00~~ - € 133,00

ART. 361 - 20 Ton.

~~€ 508,00~~ - € 300,00

ART. 363 - 50 Ton.

~~€ 823,00~~ - € 485,00

ART. 359/A - 5 Ton.

~~€ 243,00~~ - € 145,00

ART. 361/A - 20 Ton.

~~€ 530,00~~ - € 313,00

ART. 363/A - 50 Ton.

~~€ 835,00~~ - € 493,00

ART. 360 - 10 Ton.

~~€ 289,00~~ - € 171,00

ART. 362 - 30 Ton.

~~€ 620,00~~ - € 366,00

ART. 360/A - 10 Ton.


~~€ 303,00~~ - € 179,00

ART. 362/A - 30 Ton.

~~€ 634,00~~ - € 374,00



ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
359	5	700 bar	15,3 cm ³	76	60	16	30	0,6
359/A	5	700 bar	33,6 cm ³	115	80	35	30	0,8
360	10	700 bar	25,4 cm ³	76	60	16	40	0,9
360/A	10	700 bar	55,6 cm ³	115	80	35	40	1,2
361	20	700 bar	26,4 cm ³	78	70	8	60	2,7
361/A	20	700 bar	66,2 cm ³	105	85	20	60	3,3
362	30	700 bar	40,1 cm ³	78	70	8	75	3,8
362/A	30	700 bar	100,4 cm ³	105	85	20	75	4,5
363	50	700 bar	39,2 cm ³	75	70	5	90	6
363/A	50	700 bar	117,7 cm ³	100	85	15	90	7,1



CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI **INGOMBRO RIDOTTO**

ART. 359/M - 5 Ton.

~~€ 268,00~~ - € 159,00

ART. 361/M - 20 Ton.

~~€ 609,00~~ - € 359,00

ART. 363/M - 50 Ton.

~~€ 990,00~~ - € 584,00

ART. 359/AM - 5 Ton.

~~€ 292,00~~ - € 172,00

ART. 361/AM - 20 Ton.

~~€ 637,00~~ - € 376,00

ART. 363/AM - 50 Ton.

~~€ 1.004,00~~ - € 592,00

ART. 360/M - 10 Ton.

~~€ 345,00~~ - € 203,00

ART. 362/M - 30 Ton.

~~€ 745,00~~ - € 439,00

ART. 360/AM - 10 Ton.


~~€ 366,00~~ - € 216,00

ART. 362/AM - 30 Ton.

~~€ 762,00~~ - € 450,00



ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
359/M	5	700 bar	15,3 cm ³	76	60	16	30	0,6
359/AM	5	700 bar	33,6 cm ³	115	80	35	30	0,8
360/M	10	700 bar	25,4 cm ³	76	60	16	40	0,9
360/AM	10	700 bar	55,6 cm ³	115	80	35	40	1,2
361/M	20	700 bar	26,4 cm ³	78	70	8	60	2,7
361/AM	20	700 bar	66,2 cm ³	105	85	20	60	3,3
362/M	30	700 bar	40,1 cm ³	78	70	8	75	3,8
362/AM	30	700 bar	100,4 cm ³	105	85	20	75	4,5
363/M	50	700 bar	39,2 cm ³	75	70	5	90	6
363/AM	50	700 bar	117,7 cm ³	100	85	15	90	7,1





CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI IMPIEGHI GENERICI

ART. 359/B - 5 Ton.

~~€ 252,00~~ - € 149,00

ART. 360/D - 10 Ton.

~~€ 334,00~~ - € 198,00

ART. 362/C - 30 Ton.

~~€ 665,00~~ - € 394,00

ART. 359/C - 5 Ton.

~~€ 267,00~~ - € 158,00

ART. 361/B - 20 Ton.

~~€ 544,00~~ - € 320,00

ART. 362/D - 30 Ton.

~~€ 687,00~~ - € 407,00

ART. 359/D - 5 Ton.

~~€ 283,00~~ - € 168,00

ART. 361/C - 20 Ton.

~~€ 567,00~~ - € 333,00

ART. 363/B - 50 Ton.

~~€ 847,00~~ - € 517,00

ART. 360/B - 10 Ton.

~~€ 310,00~~ - € 184,00

ART. 361/D - 20 Ton.

~~€ 598,00~~ - € 351,00

ART. 363/C - 50 Ton.

~~€ 890,00~~ - € 527,00

ART. 360/C - 10 Ton.

~~€ 328,00~~ - € 194,00

ART. 362/B - 30 Ton.


~~€ 650,00~~ - € 385,00

ART. 363/D - 50 Ton.

~~€ 921,00~~ - € 545,00



ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
359/B	5	700 bar	52,8 cm ³	155	100	55	30	1
359/C	5	700 bar	72 cm ³	195	120	75	30	1,2
359/D	5	700 bar	100,8 cm ³	255	150	105	30	1,5
360/B	10	700 bar	87,4 cm ³	155	100	55	40	1,6
360/C	10	700 bar	119,2 cm ³	195	120	75	40	1,9
360/D	10	700 bar	167 cm ³	255	150	105	40	2,4
361/B	20	700 bar	132,4 cm ³	145	105	40	60	4,1
361/C	20	700 bar	198,6 cm ³	185	125	60	60	4,9
361/D	20	700 bar	331 cm ³	265	165	100	60	6,5
362/B	30	700 bar	200,8 cm ³	145	105	40	75	5,6
362/C	30	700 bar	301,2 cm ³	185	125	60	75	6,8
362/D	30	700 bar	502 cm ³	265	165	100	75	9,2
363/B	50	700 bar	274,7 cm ³	140	105	35	90	9,2
363/C	50	700 bar	431,7 cm ³	180	125	55	90	11
363/D	50	700 bar	745,7 cm ³	260	165	95	90	15,2






CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI IMPIEGHI GENERICI

ART. 359/BM - 5 Ton.	ART. 360/DM - 10 Ton.	ART. 362/CM - 30 Ton.
€ 302,00 - € 179,00	€ 400,00 - € 235,00	€ 798,00 - € 472,00
ART. 359/CM - 5 Ton.	ART. 361/BM - 20 Ton.	ART. 362/DM - 30 Ton.
€ 320,00 - € 189,00	€ 654,00 - € 384,00	€ 825,00 - € 488,00
ART. 359/DM - 5 Ton.	ART. 361/CM - 20 Ton.	ART. 363/BM - 50 Ton.
€ 337,00 - € 199,00	€ 680,00 - € 399,00	€ 1050,00 - € 622,00
ART. 360/BM - 10 Ton.	ART. 361/DM - 20 Ton.	ART. 363/CM - 50 Ton.
€ 375,00 - € 222,00	€ 718,00 - € 425,00	€ 1066,00 - € 631,00
ART. 360/CM - 10 Ton.	ART. 362/BM - 30 Ton.	ART. 363/DM - 50 Ton.
€ 393,00 - € 232,00	€ 779,00 - € 461,00	€ 1104,00 - € 653,00



ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
359/BM	5	700 bar	52,8 cm ³	155	100	55	30	1
359/CM	5	700 bar	72 cm ³	195	120	75	30	1,2
359/DM	5	700 bar	100,8 cm ³	255	150	105	30	1,5
360/BM	10	700 bar	87,4 cm ³	155	100	55	40	1,6
360/CM	10	700 bar	119,2 cm ³	195	120	75	40	1,9
360/DM	10	700 bar	167 cm ³	255	150	105	40	2,4
361/BM	20	700 bar	132,4 cm ³	145	105	40	60	4,1
361/CM	20	700 bar	198,6 cm ³	185	125	60	60	4,9
361/DM	20	700 bar	331 cm ³	265	165	100	60	6,5
362/BM	30	700 bar	200,8 cm ³	145	105	40	75	5,6
362/CM	30	700 bar	301,2 cm ³	185	125	60	75	6,8
362/DM	30	700 bar	502 cm ³	265	165	100	75	9,2
363/BM	50	700 bar	274,7 cm ³	140	105	35	90	9,2
363/CM	50	700 bar	431,7 cm ³	180	125	55	90	11
363/DM	50	700 bar	745,7 cm ³	260	165	95	90	15,2





CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI **ALTA POTENZA**

ART. 364/M - 85 Ton.

~~€ 1.858,00~~ - € 1.102,00

ART. 365/AM - 125 Ton.

~~€ 2.979,00~~ - € 1.766,00

ART. 368/BM - 190 Ton.

~~€ 5.643,00~~ - € 3.345,00

ART. 364/AM - 85 Ton.

~~€ 2.036,00~~ - € 1.207,00

ART. 365/BM - 125 Ton.

~~€ 3.331,00~~ - € 1.975,00

ART. 368/CM - 245 Ton.

~~€ 6.846,00~~ - € 4.058,00

ART. 364/BM - 85 Ton.

~~€ 2.257,00~~ - € 1.338,00

ART. 368/M - 190 Ton.

~~€ 4.593,00~~ - € 2.722,00

ART. 368/DM - 245 Ton.

~~€ 7.747,00~~ - € 4.592,00

ART. 365/M - 125 Ton.


~~€ 2.703,00~~ - € 1.602,00

ART. 368/AM - 190 Ton.

~~€ 5.045,00~~ - € 2.990,00



ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	KG
364/M	85	520 bar	794 cm ³	245	200	45	110	32,5
364/AM	85	520 bar	1677 cm ³	345	250	95	110	38,6
364/BM	85	520 bar	3090 cm ³	505	330	175	110	48,5
365/M	125	520 bar	1144 cm ³	265	220	45	140	48,5
365/AM	125	520 bar	2416 cm ³	365	270	95	140	59,5
365/BM	125	520 bar	4450 cm ³	525	350	175	140	77
368/M	190	520 bar	1709 cm ³	295	250	45	170	91,5
368/AM	190	520 bar	3609 cm ³	395	300	95	170	110
368/BM	190	520 bar	6648 cm ³	555	380	175	170	140
368/CM	245	520 bar	2207 cm ³	305	260	45	210	121
368/DM	245	520 bar	6623 cm ³	485	350	135	210	163





CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI **CORSA LUNGA**

ART. 359/EM - 5 Ton.

~~€ 462,00~~ - € 273,00

ART. 360/EM - 10 Ton.

~~€ 544,00~~ - € 322,00

ART. 361/EM - 20 Ton.

~~€ 978,00~~ - € 579,00

ART. 359/FM - 5 Ton.

~~€ 551,00~~ - € 326,00

ART. 360/FM - 10 Ton.

~~€ 653,00~~ - € 387,00

ART. 361/FM - 20 Ton.

~~€ 1.171,00~~ - € 694,00

ART. 359/GM - 5 Ton.

~~€ 661,00~~ - € 391,00

ART. 360/GM - 10 Ton.

~~€ 783,00~~ - € 464,00

ART. 361/GM - 20 Ton.

~~€ 1.404,00~~ - € 832,00

ART. 359/HM - 5 Ton.


~~€ 792,00~~ - € 468,00

ART. 360/HM - 10 Ton.

~~€ 937,00~~ - € 555,00

ART. 361/HM - 20 Ton.

~~€ 1.685,00~~ - € 998,00



ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	KG
359/EM	5	700 bar	120 cm ³	370	245	125	30	20	25	M50X2	12	M16X2	32	M8	2,5
359/FM	5	700 bar	144 cm ³	420	270	150	30	20	25	M50X2	12	M16X2	32	M8	2,7
359/GM	5	700 bar	178 cm ³	470	295	175	30	20	25	M50X2	12	M16X2	32	M8	2,9
359/HM	5	700 bar	240 cm ³	620	370	250	30	20	25	M50X2	12	M16X2	32	M8	3,5
360/EM	10	700 bar	222 cm ³	405	265	140	40	20	30	M64X2	25	M24X3	45	M8	5,2
360/FM	10	700 bar	333 cm ³	545	335	210	40	20	30	M64X2	25	M24X3	45	M8	6,4
360/GM	10	700 bar	445 cm ³	685	405	280	40	20	30	M64X2	25	M24X3	45	M8	7,6
360/HM	10	700 bar	556 cm ³	825	475	350	40	20	30	M64X2	25	M24X3	45	M8	8,8
361/EM	20	700 bar	529 cm ³	450	290	160	60	20	30	M84X2	30	M30X3,5	50	M10	11,1
361/FM	20	700 bar	728,2 cm ³	570	350	220	60	20	30	M84X2	30	M30X3,5	50	M10	13,2
361/GM	20	700 bar	993 cm ³	730	430	300	60	20	30	M84X2	30	M30X3,5	50	M10	16,1
361/HM	20	700 bar	1158,5 cm ³	830	480	350	60	20	30	M84X2	30	M30X3,5	50	M10	18

CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI **CORSA LUNGA**

ART. 362/EM - 30 Ton.

~~€ 1.139,00~~ - **€ 675,00**

ART. 363/EM - 50 Ton.

~~€ 1.529,00~~ - **€ 907,00**

ART. 362/FM - 30 Ton.

~~€ 1.368,00~~ - **€ 811,00**

ART. 363/FM - 50 Ton.

~~€ 1.831,00~~ - **€ 1.086,00**

ART. 362/GM - 30 Ton.

~~€ 1.641,00~~ - **€ 973,00**

ART. 363/GM - 50 Ton.


~~€ 2.197,00~~ - **€ 1.302,00**

ART. 362/HM - 30 Ton.

~~€ 1.969,00~~ - **€ 1.167,00**

ART. 363/HM - 50 Ton.

~~€ 2.638,00~~ - **€ 1.564,00**



ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	D _{mm}	E _{mm}	F _{mm}	G _{mm}	H _{mm}	I _{mm}	L _{mm}	M _{mm}	KG
362/EM	30	700 bar	702 cm ³	420	275	140	75	20	30	M104X2	25	M39X4	65	M10	16,8
362/FM	30	700 bar	1005 cm ³	540	335	200	75	20	30	M104X2	25	M39X4	65	M10	20,2
362/GM	30	700 bar	1305 cm ³	660	395	260	75	20	30	M104X2	25	M39X4	65	M10	23,5
362/HM	30	700 bar	1606 cm ³	780	455	320	75	20	30	M104X2	25	M39X4	65	M10	26,5
363/EM	50	700 bar	1177 cm ³	445	295	150	90	20	30	M128X1,5	30	M55X3	77	M10	25
363/FM	50	700 bar	1570 cm ³	545	345	200	90	20	30	M128X1,5	30	M55X3	77	M10	28,9
363/GM	50	700 bar	1962 cm ³	645	395	250	90	20	30	M128X1,5	30	M55X3	77	M10	32,6
363/HM	50	700 bar	2355 cm ³	745	445	300	90	20	30	M128X1,5	30	M55X3	77	M10	37,2

24 MESI
Garanzia

OMCN
S.p.A.

MADE IN ITALY



CILINDRI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO




ART. 369 - 11 Ton.

~~€ 1.177,00~~ - € 698,00

ART. 369/A - 11 Ton.

~~€ 1.556,00~~ - € 923,00



ART. 369/D - 35 Ton.

~~€ 2.157,00~~ - € 1.279,00

ART. 369/E - 35 Ton.

~~€ 2.517,00~~ - € 1.492,00

ART. 369/H - 55 Ton.

~~€ 3.134,00~~ - € 1.858,00

ART. 369/I - 55 Ton.

~~€ 3.611,00~~ - € 2.140,00

ART.	↑ TON	↓ TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	KG
369	11	4	700 bar	255,3 cm ³	445	285	160	35	10	25	M59X2	45	M20X2,5	23	M8	5,5
369/A	11	4	700 bar	516 cm ³	800	470	330	35	10	25	M59X2	45	M20X2,5	23	M8	8,7
369/D	35	15	700 bar	955 cm ³	540	350	190	60	14	35	M104X2	45	M20X2,5	60	M10	17,5
369/E	35	15	700 bar	1582 cm ³	785	470	315	60	14	35	M104X2	45	M20X2,5	60	M10	23,5
369/H	55	24	700 bar	1216 cm ³	470	320	150	75	20	30	M128X1,5	50	M30X3,5	65	M10	28,2
369/I	55	24	700 bar	2001 cm ³	670	420	250	75	20	30	M128X1,5	50	M30X3,5	65	M10	36

CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO SEMPLICE EFFETTO




ART. 366 - 12 Ton.

~~€ 904,00~~ - € 536,00

ART. 366/A - 12 Ton.

~~€ 830,00~~ - € 492,00



ART. 366/B - 12 Ton.

~~€ 867,00~~ - € 514,00

ART. 367 - 24 Ton.

~~€ 1.395,00~~ - € 827,00

ART. 367/A - 24 Ton.

~~€ 1.281,00~~ - € 760,00

ART. 367/B - 37 Ton.

~~€ 1.843,00~~ - € 1.093,00

ART. 367/C - 37 Ton.

~~€ 2.157,00~~ - € 1.279,00

ART.	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	KG
366	12	700 bar	111 cm ³	265	200	65	40	10	25	M69X2	20	M28X1,5	50	M5	20,5	4
366/A	12	700 bar	15 cm ³	68	60	8	40	10	25	M69X2			50	M5	20,5	1,6
366/B	12	700 bar	56,4 cm ³	152	122	32	40	10	25	M69X2	20	M28X1,5	65	M5	20,5	3
367	24	700 bar	471 cm ³	445	320	125	60	10	35	M104X2	25	M44X2	67	M6	27	14
367/A	24	700 bar	70 cm ³	193	175	18	60	10	35	M104X2	25	M44X2	67	M6	27	8,5
367/B	37	700 bar	150 cm ³	230	195	35	75	20	30	M128X1,5	20	M55X2	88	M10	34	16
367/C	37	700 bar	760 cm ³	535	385	150	75	20	30	M128X1,5	20	M55X2	88	M10	34	25

24 MESI
Garanzia

OMCN
S.p.A.

MADE IN ITALY



CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO

DOPPIO EFFETTO




ART. 367/H - 24 Ton.

€ ~~1.469,00~~ - € **871,00**

ART. 367/I - 24 Ton.

€ ~~1.596,00~~ - € **946,00**



ART. 367/N - 37 Ton.

€ ~~2.108,00~~ - € **1.250,00**

ART. 367/O - 37 Ton.

€ ~~2.463,00~~ - € **1.460,00**

ART. 367/R - 48 Ton.

€ ~~2.469,00~~ - € **1.464,00**

ART. 367/S - 48 Ton.


€ ~~2.880,00~~ - € **1.707,00**

ART.	TON	TON	Pressione	Capacità olio	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	KG
367/H	24	14	700 bar	301,4 cm ³	330	250	80	60	10	35	M104X2	25	M44X2	67	M6	27	14
367/I	24	14	700 bar	753,6 cm ³	570	370	200	60	10	35	M104X2	25	M44X2	67	M6	27	24
367/N	37	22	700 bar	471,2 cm ³	335	255	80	75	18	30	M128X1,5	20	M55X2	88	M10	34	22
367/O	37	22	700 bar	1472,3 cm ³	675	425	250	75	18	30	M128X1,5	20	M55X2	88	M10	34	34
367/R	48	32	700 bar	671,4 cm ³	360	270	90	90	20	30	M160X3,5	25	M76X3	98	M12	54	37
367/S	48	32	700 bar	1790,4 cm ³	660	420	240	90	20	30	M160X3,5	25	M76X3	98	M12	54	45

POMPE MANUALI COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE



ART. 358/C



ART. 350/A

€ ~~445,00~~ - € **265,00**

ART. 358/A

€ ~~494,00~~ - € **292,00**

ART. 358/B

€ ~~855,00~~ - € **505,00**

ART. 358/C

€ ~~1.049,00~~ - € **619,00**

ART. 358/D

€ ~~1.556,00~~ - € **919,00**

ART. 358/E

€ ~~2.609,00~~ - € **1.540,00**

ART. 358/K

€ ~~1.236,00~~ - € **730,00**

ART. 358/L

€ ~~2.315,00~~ - € **1.367,00**

ART.	Tipo pompa	Valvola a 4 vie	Pressione	Portata olio per pompata	Capacità serbatoio	A mm	B mm	C mm	KG
350/A	Ad una velocità	✓	700 bar	2,26 cm ³	1100 cm ³	510	165	160	9,2
358/A			700 bar	2,26 cm ³	650 cm ³	330	140	160	6,5
358/B			700 bar	3,5 cm ³	2400 cm ³	500	165	195	13,5
358/K			700 bar	2,26 cm ³	1000 cm ³	530	100	150	10
358/C	A due velocità	✓	700 bar	14,13 cm ³	2400 cm ³	510	160	200	12,5
358/D			520 bar	26,3 cm ³	4000 cm ³	520	200	250	24,5
358/E			520 bar	30,3 cm ³	7500 cm ³	565	230	300	40
358/L			700 bar	14,13 cm ³	2400 cm ³	560	120	220	21,5



POMPE IDROPNEUMATICHE COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE E GIUNTO RAPIDO



ART. 357



ART. 357/C

ART. 357

~~€ 980,00~~ - € 579,00

ART. 357/A

~~€ 1.201,00~~ - € 710,00

ART. 357/B


~~€ 1.442,00~~ - € 852,00

ART. 357/C

~~€ 2.079,00~~ - € 1.229,00

ART. 357/D

~~€ 1.201,00~~ - € 710,00



ART.	Valvola a 4 vie	Pressione	Portata	Capacità serbatoio	A mm	B mm	C mm	KG
357		700 bar	0,7 l/min	1100 cm ³	295	110	170	6,3
357/A		520 bar	1,4 l/min	4500 cm ³	420	240	220	14
357/B		520 bar	1,4 l/min	8000 cm ³	420	240	220	19
357/C	✓	700 bar	1,1 l/min	5000 cm ³	420	240	245	15,5
357/D		700 bar	1,1 l/min	4500 cm ³	420	240	220	14

PIASTRE DI BASE

ART. BA/2

~~€ 185,00~~ - € 110,00

ART. BA/4

~~€ 269,00~~ - € 159,00

ART. BA/1


~~€ 166,00~~ - € 99,00

ART. BA/3

~~€ 207,00~~ - € 123,00

ART. BA/5

~~€ 312,00~~ - € 185,00



ART.	Compatibilità	A mm	B mm
BA/1	ART. 359/D • 359/DM • 359/EM • 359/FM • 359/GM • 359/HM	220	155
BA/2	ART. 360/D • 360/DM • 360/EM • 360/FM • 360/GM • 360/HM	220	155
BA/3	ART. 361/D • 361/DM • 361/EM • 361/FM • 361/GM • 361/HM	220	155
BA/4	ART. 362/D • 362/DM • 362/EM • 362/FM • 362/GM • 362/HM	300	170
BA/5	ART. 363/D • 363/DM • 363/EM • 363/FM • 363/GM • 363/HM	300	170

MANOMETRI IN GLICERINA

ART. M/1

~~€ 137,00~~ - € 81,00

ART. M/2

~~€ 199,00~~ - € 118,00



ART.	Scala	Diametro
M/1	0-1000 bar	63 mm
M/2	0-1000 bar	100 mm

ADATTATORI PER MANOMETRO

ART. PM/1

~~€ 45,00~~ - € 27,00

ART. M/1

ART. PM/2

~~€ 55,50~~ - € 33,00

ART. M/2



CARRELLI

CARRELLO PORTA ATTREZZI

ART. 109/A - 120 Kg

~~€ 183,00~~ - € 107,00

ART. 109/AS - 120 Kg

~~€ 190,00~~ - € 112,00



ART. 109/A



ART. 109/AS - SMONTABILE

ART.					
109/A • 109/AS	120 kg	700 mm	750 mm	350 mm	60 mm

CARRELLO PORTA ATTREZZI TIPO PESANTE

ART. 109/B - 150 Kg

~~€ 236,00~~ - € 139,00

ART. 109/BS - 150 Kg

~~€ 246,00~~ - € 145,00



ART. 109/B



ART. 109/BS - SMONTABILE

ART.					
109/B • 109/BS	150 kg	800 mm	750 mm	420 mm	80 mm

CARRELLO PORTA ATTREZZI TIPO PESANTE CON CASSETTO

ART. 109/C - 150 Kg

~~€ 303,00~~ - € 179,00

ART. 109/CS - 150 Kg

~~€ 316,00~~ - € 187,00



ART. 109/C



ART. 109/CS - SMONTABILE

ART.					
109/C • 109/CS	150 kg	800 mm	750 mm	420 mm	80 mm

CARRELLO GIGANTE A TRE PIANI

ART. 208 - 180 Kg

~~€ 345,00~~ - € 204,00

ART. 208/S - 180 Kg

~~€ 366,00~~ - € 217,00



ART. 208



ART. 208/S - SMONTABILE

ART.					
208 • 208/S	180 kg	1000 mm	830 mm	600 mm	125 mm

CARRELLI

**CARRELLO GIGANTE
A TRE PIANI
CON CASSETTO**

ART. 209 - 180 Kg

~~€ 405,00~~ - **€ 239,00**

ART. 209/S - 180 Kg

~~€ 424,00~~ - **€ 251,00**



ART.					
209 • 209/S	180 kg	1000	830	600	125

**CARRELLO CON
SPONDE E RETE
METALLICA
PERIMETRALE**

ART. 211 - 250 Kg

~~€ 453,00~~ - **€ 269,00**

ART. 211/A - 250 Kg

~~€ 546,00~~ - **€ 325,00**



ART.					
211 211/A	250 kg 250 kg	1000 1020	850 950	600 600	125 125

**CARRELLO
PORTA ATTREZZI
TIPO PESANTE**

ART. 1100 - 150 Kg

~~€ 248,00~~ - **€ 148,00**



ART.					
1100	150 kg	905	785	445	100

**CARRELLO
CON SPONDA**

ART. 207 - 250 Kg

~~€ 389,00~~ - **€ 229,00**



ART.					
207	250 kg	1000	900	600	125

CARRELLI

**CARRELLO CHIUSO
PORTA ATTREZZI
A QUATTRO PIANI
CON SERRATURA**

ART. 210 - 200 Kg

~~€ 546,00~~ - **€ 320,00**



ART.					
210	200 kg	800 mm	900 mm	450 mm	100 mm

**CARRELLO
ECOLOGICO**

ART. 600 - 75 Kg

~~€ 512,00~~ - **€ 299,00**




ART.				
600	75 kg	1910 mm	930 mm	400 mm

CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE

**CARRELLO
MILLEUSI**

ART. 092 - 300 kg



~~€ 343,00~~ - **€ 199,00**



**CARRELLO
PORTA BOMBOLE**

ART. 095 - 200 kg

~~€ 256,00~~ - **€ 150,00**




CARRELLI

CARRELLO PORTA BOMBOLA

ART. 095/A - 200 kg


~~€ 240,00~~ - € 140,00



CARRELLO PORTA SACCHI

ART. 212 - 200 kg


~~€ 185,00~~ - € 109,00



CARRELLO PORTA CASSE

ART. 213 - 200 kg


~~€ 199,00~~ - € 117,00



CARRELLO PORTA CASSE

ART. 214 - 100 kg

~~€ 161,00~~ - € 95,00




CARRELLI

CARRELLO
MULTIUSO PER
TRASPORTO SU SCALE

ART. 214/A - 250 kg


~~€ 335,00~~ - € 197,00



CARRELLO
PORTA CASSE
STRETTO

ART. 214/B - 250 kg


~~€ 263,00~~ - € 155,00



CARRELLO
PORTA CASSE
LARGO

ART. 214/C - 250 kg


~~€ 288,00~~ - € 170,00



CARRELLO
PORTA SACCHI E
PORTA FUSTI

ART. 214/D - 250 kg

~~€ 311,00~~ - € 183,00





BANCHI DA LAVORO

Vengono forniti in versione smontabile per una più facile e razionale gestione del trasporto e dell'immagazzinaggio. Possono essere forniti con pianale in lamiera o con pianale in legno. Tutti i cassetti sono dotati di serratura e lo scorrimento avviene su guide con cuscinetto. Verniciatura a polvere epossidica.

ART. 1000 - 700 kg

~~€ 556,00~~ - € 329,00

ART. 1000/PL - 700 kg

~~€ 637,00~~ - € 377,00

ART. 1001 - 600 kg

~~€ 658,00~~ - € 389,00

ART. 1001/PL - 600 kg

~~€ 777,00~~ - € 462,00

ART. 1002 - 600 kg

~~€ 807,00~~ - € 479,00

ART. 1002/PL - 600 kg

~~€ 923,00~~ - € 545,00

ART. 1003 - 400 kg

~~€ 1.026,00~~ - € 605,00

ART. 1003/PL - 400 kg

~~€ 1.141,00~~ - € 677,00

ART. 1004 - 400 kg

~~€ 1.172,00~~ - € 695,00

ART. 1004/PL - 400 kg

~~€ 1.281,00~~ - € 760,00




ART.		Pianale in legno	Numero di cassetti			
1000	700 kg		1	1000	850	700
1000/PL	700 kg	✓	1	1000	880	700
1001	600 kg		1	1500	850	700
1001/PL	600 kg	✓	1	1500	880	700
1002	600 kg		2	1500	850	700
1002/PL	600 kg	✓	2	1500	880	700
1003	400 kg		2	2000	850	700
1003/PL	400 kg	✓	2	2000	880	700
1004	400 kg		3	2000	850	700
1004/PL	400 kg	✓	3	2000	880	700

CARRELLI ESPOSITORI

CARRELLO A
QUATTRO RIPIANI,
COMPLETO PANNELLO
PORTAUTENSILI

ART. C51


~~€ 778,00~~ - € 458,00



CARRELLO A
QUATTRO RIPIANI,
COMPLETO DI DOPPIO
PANNELLO PORTAUTENSILI

ART. C51/A


~~€ 849,00~~ - € 499,00



CARRELLO A
DUE RIPIANI,
COMPLETO PANNELLO
PORTAUTENSILI

ART. C52


~~€ 1.041,00~~ - € 619,00



SCRIVIMPIEDI

ART. 1108

~~€ 773,00~~ - € 457,00



SDRAIO

SDRAIO CON STRUTTURA IN TUBOLARE E SCHIENALE COMPLETAMENTE IMBOTTITO

ART. 099 - 150 kg

~~€ 127,00~~ - € 75,00



ART. 099/B - 150 kg

~~€ 215,00~~ - € 127,00



ART.			
099	150 kg	1000	440
099/B	150 Kg	1000	440

CASSETTI

ART. 1011

~~€ 165,00~~ - € 98,00



		
130	530	400



PANNELLI

ART.			
1050		940	440
1051		975	975
1052	✓	975	870
1053	✓	1445	870

ART. 1050

~~€ 85,00~~ - € 51,00

ART. 1051

~~€ 153,00~~ - € 91,00

ART. 1052

~~€ 176,00~~ - € 104,00

ART. 1053

~~€ 217,00~~ - € 129,00

GANCI

ART. 1070 - 200 mm

~~€ 1,49~~ - € 1,00

ART. 1072 - 120 mm

~~€ 1,45~~ - € 1,00

ART. 1076 - 150 mm

~~€ 4,10~~ - € 3,00

ART. 1071 - 150 mm


~~€ 1,49~~ - € 1,00

ART. 1073 - 80 mm

~~€ 1,39~~ - € 1,00

ART. 1077 - 100 mm

~~€ 4,10~~ - € 3,00




ART. 1074 - 60 mm

~~€ 1,39~~ - € 1,00

ART. 1075 - CON OCCHIELLO

~~€ 1,39~~ - € 1,00



ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA

CARRELLO JOLLY

JOLLY

ART.					
250	800 kg	600	330	1300	200
250/A	800 Kg	600	330	1300	200
250/B	1200 kg	600	300	1880	200




SPECIAL

ART. 250

ART. 250/B

ART. 250 - 800 kg

~~€ 539,00~~ - **€ 318,00**

ART. 250/A - 800 kg

~~€ 586,00~~ - **€ 346,00**

ART. 250/B - 1200 kg

~~€ 436,00~~ - **€ 435,00**

ART. 250/A • 250/B - con 2 ruote frenanti

CAVALLETTO MULTIPRATIC

ART. 274

~~€ 436,00~~ - **€ 435,00**



CAVALLETTO POLIFUNZIONALE


ART. 274/A

~~€ 643,00~~ - **€ 380,00**



TRAVERSA REGOLABILE

**SUPER
CONDOR**




ART.		MAX mm	MIN mm
275	500 kg	1600	920
275/A	500 Kg	1600	920

ART. 275

~~€ 390,00~~ - **€ 230,00**

ART. 275/A

~~€ 514,00~~ - **€ 304,00**



ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA

STRUMENTO DI MISURAZIONE TELESCOPICO

ME.TE.
CAR



ART. 379


~~€ 565,00~~ - € 334,00



CAVALLETTO SPEEDY REGOLAZIONE A TRE POSIZIONI

ART. 381


~~€ 236,00~~ - € 139,00



CAVALLETTO MAXI SPEEDY A PLURIREGOLAZIONI

ART. 381/A


~~€ 270,00~~ - € 160,00



CARRELLO PER RECUPERO VETTURE DA ISSARE SU CARROATTREZZI

ART. 388/C

~~€ 678,00~~ - € 405,00



SOCCORSO

ART. 388/C | 700 Kg | 100 mm



ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA

SLALOM

Per manovrare e posizionare ogni tipo di vettura in spazi ristretti. Particolarmente indicato per carrozzerie, saloni d'auto, officine di riparazione e garages. Esecuzione con pedale destro o sinistro per la risoluzione di ogni tipo di problema e la possibilità d'impiego anche con ruote sottosterzo. I rulli e la struttura di base del carrello sono stati studiati per sollevare pneumatici fino a **220 mm.** di larghezza.



ART. 388

~~€ 657,00~~ - € 389,00 CAD.

Per manovrare e posizionare ogni tipo di vettura in spazi ristretti. Particolarmente indicato per carrozzerie, saloni d'auto, officine di riparazione e garages. Esecuzione con pedale destro o sinistro per la risoluzione di ogni tipo di problema e la possibilità d'impiego anche con ruote sottosterzo. I rulli e la struttura di base del carrello sono stati studiati per sollevare pneumatici fino a **280 mm.** di larghezza.



ART. 388/SW


~~€ 834,00~~ - € 494,00 CAD.

Attrezzatura per carico e scarico di autovetture sinistrate per qualsiasi tipo di carroattrezzi. I rulli e la struttura di base del carrello sono stati studiati per sollevare pneumatici fino a **220 mm.** di larghezza.



ART. 388/A

~~€ 718,00~~ - € 428,00 CAD.




ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	KG
388	550 Kg	150	820	710	200	635	650	220	19
388/SW	550 Kg	150	820	710	200	635	650	220	21
388/A	550 Kg	130	820	710	200	400	650	220	18

UTENSILI PROFESSIONALI

ART. 251

PINZA AUTOBLOCCANTE
AUTOMATICA


~~€ 233,00~~ - € 138,00



ART. 276

PINZA AUTOBLOCCANTE
AUTOMATICA A TENAGLIA


~~€ 224,00~~ - € 133,00



ART. 277

PINZA AUTOBLOCCANTE A
TIRAGGIO PLURIDIREZIONALE


~~€ 241,00~~ - € 143,00



ART. 277/A

MINI PINZA AUTOBLOCCANTE
A TIRAGGIO PLURIDIREZIONALE


~~€ 212,00~~ - € 126,00



ART. 278

PIASTRA PLURIFORATA PER
TRAZIONE TELAIO


~~€ 78,00~~ - € 47,00



ART. 279 - 279/A

MORSETTO AUTOSERRANTE
DI TRAZIONE (MM. 100)

~~€ 212,00~~ - € 126,00 CAD.



ART. 279

ART. 279/A

UTENSILI PROFESSIONALI

ART. 280 - 280/A

MORSETTO AUTOSERRANTE
PER AGGOCCIOIATOI (MM. 70)

~~€ 199,00~~ - € 118,00 CAD.



ART. 280

ART. 280/A

ART. 281 - 281/A

MORSETTO AUTOSERRANTE
DI TRAZIONE (MM. 45)

~~€ 130,00~~ - € 77,00 CAD.



ART. 281

ART. 281/A

ART. 282 - 282/A

MORSETTO AUTOSERRANTE
DI TRAZIONE A ANGOLO RETTO

~~€ 309,00~~ - € 183,00 CAD.



ART. 282

ART. 282/A

ART. 285

BRACCIO A GANCIO
CON TRE ATTACCHI
ADATTABILI, DI CUI UNO FILETTATO


~~€ 302,00~~ - € 179,00



ART. 393

MORSETTO A DOPPIO BRACCIO
MULTIUSO

~~€ 116,00~~ - € 69,00



ART. 295/SP

MORSETTO
AUTOBLOCCANTE AUTOMATICO
CON GANASCE RIPORTATE (MM. 60)

~~€ 319,00~~ - € 189,00




UTENSILI PROFESSIONALI

ART. 296/SP

MORSETTO
AUTOBLOCCANTE AUTOMATICO
CON GANASCE RIPORTATE (MM. 100)

~~€ 348,00~~ - € 206,00



ART. 297

MORSETTO PICCOLO

~~€ 110,00~~ - € 65,00



ART. 299/B

MORSETTO A TENAGLIA

~~€ 454,00~~ - € 268,00



ART. 299/D

MORSETTO A TENAGLIA

~~€ 479,00~~ - € 283,00



ART. 299/H

MORSETTO A TENAGLIA

~~€ 549,00~~ - € 324,00 CAD.



ART. 299/M

MORSETTO A TENAGLIA

~~€ 295,00~~ - € 175,00




UTENSILI PROFESSIONALI

ART. 299/N

MORSETTO A TENAGLIA


~~€ 142,00~~ - € 84,00



ART. 299/O

STAFFATORE PER
CINGHIE E CATENE

~~€ 100,00~~ - € 59,00



ART. 610

~~€ 292,00~~ - € 173,00



Cinghie in poliestere ad elevata resistenza. Particolarmente indicate per operazioni di tiro in carrozzeria, ben si adattano a molteplici e svariati impieghi. L'estrema flessibilità, duttilità e leggerezza, unite alla elevata capacità ed alla sicurezza d'impiego, ne fanno un indispensabile strumento di lavoro.

Le asole terminali rinforzate ben si accoppiano con ganci e catene di nostra produzione.



ART.

mm

RIF. A	800
RIF. B	1200
RIF. C	1800
RIF. D	1000

CATENE E GANCI IN ACCIAIO

ART. 325 - 1.500 mm
~~€ 45,50~~ - € 27,00

ART. 325/B - 2.500 mm
~~€ 56,00~~ - € 34,00

ART. 325/A - 2.000 mm
~~€ 51,00~~ - € 31,00

ART. 325/C - 3.000 mm
~~€ 63,00~~ - € 38,00

CAVO SICURO



ART.	mm
325	1500
325/A	2000
325/B	2500
325/C	3000

ART. 300 - 1.500 mm
~~€ 94,50~~ - € 56,00

ART. 302 - 2.500 mm
~~€ 140,00~~ - € 83,00

ART. 301 - 2.000 mm
~~€ 116,00~~ - € 69,00

ART. 303 - 3.000 mm
~~€ 160,00~~ - € 95,00

CATENA CON 1 GANCIO



ART.	mm
300	1500
301	2000
302	2500
303	3000

ART. 304 - 1.500 mm
~~€ 112,00~~ - € 67,00

ART. 306 - 2.500 mm
~~€ 160,00~~ - € 95,00

ART. 305 - 2.000 mm
~~€ 140,00~~ - € 83,00

ART. 307 - 3.000 mm
~~€ 181,00~~ - € 107,00

CATENA CON 2 GANCI



ART.	mm
304	1500
305	2000
306	2500
307	3000

ART. 316
~~€ 31,50~~ - € 19,00



GANCIO CON ATTACCO
A FORCELLA

ART. 318
~~€ 63,00~~ - € 38,00



DOPPIO GANCIO PER
AGGANCIAMENTO
E ASSEMBLAGGIO CATENE

ART. 323
~~€ 66,50~~ - € 40,00



ACCORCIATORE
E CONGIUNTORE DI CATENA

CURVATUBI IDRAULICI

RAPID T10

Gli apparecchi curvatubi RAPID T10 a piastra superiore scorrevole e con piastra inferiore a lettura costante, curvano a freddo senza riempimento tubi gas e acqua, senza saldatura, UNI EN10255 (BS1387 - UNI3824).



RAPID T10 MINI

~~€ 823,00~~ - € 485,00

RAPID T10 A

~~€ 998,00~~ - € 589,00

RAPID T10 B

~~€ 1.064,00~~ - € 629,00

RAPID T10 C

~~€ 1.571,00~~ - € 935,00

RAPID T10 D

~~€ 2.511,00~~ - € 1.495,00

ART.	MATRICI CONTENUTE								
MINI	3/8"	1/2"	3/4"	1"					
A	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"				
B	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"			
C	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
D	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"

TREPPIEDE



ART. TP/1

~~€ 195,00~~ - € 115,00

PER ART. MINI • A • B • C • D



24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALY

Via Divisione Tridentina, 23

T. 035 423 44 11 • F. 035 423 44 41 • 035 423 44 42

www.omcn.it • info@omcn.it

EXPORT

T. +39 035 423 44 16 • F. +39 035 423 44 49

www.omcn.com • info@omcn.com