

P-LOCK

Set ruote

ROLL78







Video Touch Screen 17" Avvicinamento alla posizione

Laser SPOTTER
Illuminatore LED
pro-Sonar
Freno elettrico



- Calibro interno per misurazione automatica di distanza e diametro
- Acquisizione automatica del programma di equilibratura
- pro-Sonar esterno per misurazione larghezza cerchio in automatico
- Albero da 40 mm
- Freno elettrico
- Design ergonomico per la massima accessibilità all'interno del cerchio
- · Ciclo veloce di equilibratura in 4 secondi
- Programma peso nascosto dietro le razze
- Video Touch Screen 17"
- Avvicinamento alla posizione di squilibrio
- Illuminatore LED all'interno del cerchio
- LASER punto per incollaggio contrappesi adesivi
- Bloccaggio pneumatico della ruota P-LOCK
- · Grafica dinamica tridimensionale
- Correzione contemporanea degli squilibri statico e dinamico su un solo piano e con un solo peso
- Programma che indica il miglior posizionamento delle ruote sul veicolo

CARATTERISTICHE



Precisione: 1 gr



Larghezza cerchio: min 1,5" - max 20"



Diametro cerchio: min. 10" - max 30"



Diametro max ruota: 1150 mm



Velocit rotazione: 98 rpm



Peso max ruota: 75 kg



Peso: 135 kg



Dimensioni operative (A x P x L): 1100 x 810 x 1250 mm

CODICE DESCRIZIONE ART.

8022

ROLL 78 Alimentazione: monofase 230v - 50/60Hz

ACCESSORI DI SERIE




- Mozzo di bloccaggio con calotta
- n. 3 coni da 42 a 111,5 mm



- Pinza per contrappesi
- Calibro di misura
- Peso campione

ACCESSORI EXTRA DOTAZIONE PER EQUILIBRATRICE ROLL 78



Kit flangia moto



ART. 8208

 Kit albero da moto 19 mm con boccole





ART. 8204

• Kit n. 9 boccole di precisione da 52,5 a 122 mm



 Kit flangia per cerchio senza foro centrale





ART. 8214

• Distanziale per ruote sportive



ART. 8215

 Boccola spingimolla per distanziale ART. 8214



ART. 8236

 Coppa in plastica con diametro maggiorato per cerchi in lega



ART. 8231

• Calotta per ghiera ART. 8217



ART. 8232

• Gomma di protezione per calotta ART. 8231



ART. 8237

 pro-Sonar EVO per misurare l'eccentricità durante il normale ciclo di equilibratura





ART. 8201

• Kit per ruote furgoni foro 122 - 174 mm



ART. 8202

• Sollevatore per ruote



ART. 8203

• Cono per fuoristrada 95 - 132 mm