

In vigore dal 01 Marzo 2026



LISTINO PREZZI
ed. A2026



Garanzia prodotti 24 mesi

Made in Italy 

	PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 2 COLONNE	P.03		ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI	P.16
	PONTI SOLLEVATORI ELETTOIDRAULICI A 2 COLONNE	P.04		SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA E BINDE IDRAULICHE	P.16
	PONTI SOLLEVATORI ELETTOIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI	P.04		SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO	P.17
	PONTI SOLLEVATORI ELETTOIDRAULICI A DOPPIA FORBICE	P.05		COLONNETTE DI SOSTEGNO E CAVALLETTI MOTORE	P.17
	SOLLEVATORI PER CARROZZERIA	P.06		CARRELLI E BANCHI DA LAVORO	P.18
	PONTI SOLLEVATORI ELETTOIDRAULICI A FORBICE	P.06		ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA	P.19
	PONTI SOLLEVATORI ELETTOIDRAULICI SERIE X-LINE	P.10		UTENSILI PROFESSIONALI	P.19
	PONTI SOLLEVATORI ELETTOIDRAULICI A 4 COLONNE	P.12		MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA	P.20
	PPONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI	P.12		GRU IDRAULICHE A CARRELLO	P.21
	PONTI SOLLEVATORI ELETTOIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI	P.13		ELEVATORI E TRANSPALLETS	P.21
	PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI	P.13		CURVATUBI	P.21
	SOLLEVATORI PER MOTO	P.14		POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI	P.22
	PROVAGIOCHI ELETTOIDRAULICI	P.15		PRESSE IDRAULICHE	P.25
	TRVERSE DI SOLLEVAMENTO	P.15		ATTREZZI ECOLOGICI	P.27
	SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE	P.15			

PONTI SOLLEVATORI ELETTRMECCANICI A 2 COLONNE

CON BASAMENTO



		Euro
199/T+A01	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 2800 kg monofase 220V	9.639,00
199/U	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg	8.601,00
199/UE	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg con basamento ribassato	8.397,00
199/DELTA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3500 kg	9.732,00
199/BETA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 4000 kg	12.296,00

SENZA BASAMENTO



199/GK	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg	9.656,00
199/GAMMA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3500 kg	10.592,00
199/ALFA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 4000 kg	12.069,00
199/R	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 5500 kg	19.679,00
199/RX	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 5500 kg con bracci a 8 snodi	23.630,00
199/RY	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 6000 kg con bracci a 8 snodi	25.090,00

ACCESSORI



370	4 tamponi a vite h 250 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	394,00
370/A	4 tamponi a vite h 380 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	543,00
370/B	4 tamponi h 65 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	267,00
370/C	4 tamponi h 45 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	258,00
370/D	4 tamponi rettangolari (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	908,00
370/E	4 tamponi a vite con cuneo in gomma (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	908,00
370/F	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	260,00
A199/R	4 adattatori universali h 175 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	730,00
B199/R	4 adattatori (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	686,00
C199/R	4 adattatori (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	812,00
D199/R	4 adattatori universali h 80 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	730,00
E199/R	4 adattatori universali h 100 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	730,00
F199/R	4 adattatori con cuneo in gomma (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	1.044,00
G199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	684,00
H199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	684,00
I199/R	4 tamponi rettangolari (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	1.044,00
J199/R	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	315,00
A370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	347,00
B370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	779,00
C370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	433,00
N199/RX	Set di 4 forche per il sollevamento dei veicoli dalle ruote (per art. 199/RX-RY)	4.320,00
371	4 cavalletti per assetto ruote	2.090,00
372	4 tamponi a regolazione rapida (solo per art. 199/GAMMA)	1.242,00
373	Set di 2 prolunghe (per art. 199/ALFA-BETA)	1.307,00
375	Kit energia	298,00
376	4 braccetti snodati (solo per art. 199/GAMMA)	3.245,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0" (non applicabile su art. 199/T+A01)	2.995,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

B01	Cavo aereo interrato nel pavimento (per modelli senza basamento)	426,00
C01	Fotocellula a soffitto anti-collisione	1.217,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE



199/YL	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 3200 kg	11.061,00
199/YP	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 3500 kg	12.026,00
199/V	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4500 kg altezza portale 3980 mm	13.144,00
199/W	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4500 kg altezza portale 4420 mm	14.096,00
199/X	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4500 kg altezza portale 5125 mm	15.373,00
199/WRX	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 5500 kg con bracci a 8 snodi	23.133,00
199/WL	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 8000 kg	42.755,00

ACCESSORI



370	4 tamponi a vite h 250 mm (per art. 199/YL-YP)	394,00
370/A	4 tamponi a vite h 380 mm (per art. 199/YL-YP)	543,00
370/B	4 tamponi h 65 mm (per art. 199/YL-YP)	267,00
370/C	4 tamponi h 45 mm (per art. 199/YL-YP)	258,00
370/D	4 tamponi rettangolari (per art. 199/YL-YP)	908,00
370/E	4 tamponi a vite con cuneo in gomma (per art. 199/YL-YP)	908,00
370/F	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/YL-YP)	260,00
A199/R	4 adattatori universali h 175 mm (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	730,00
B199/R	4 adattatori (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	686,00
C199/R	4 adattatori (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	812,00
D199/R	4 adattatori universali h 80 mm (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	730,00
E199/R	4 adattatori universali h 100 mm (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	730,00
F199/R	4 adattatori con cuneo in gomma (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	1.044,00
G199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	684,00
H199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	684,00
I199/R	4 tamponi rettangolari (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	1.044,00
J199/R	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	315,00
A370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	347,00
B370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	779,00
C370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	433,00
N199/RX	Set di 4 forche per il sollevamento dei veicoli dalle ruote (per art. 199/WRX-WL)	4.320,00
371	4 cavalletti per assetto ruote	2.090,00
372	4 tamponi a regolazione rapida (solo per art. 199/YP)	1.242,00
373	Set di 2 prolunghe (per art. 199/V-W-X)	1.307,00
375	Kit energia	298,00
376	4 braccetti snodati (solo per art. 199/YP)	3.245,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.995,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A02	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 199/YL)	1.021,00
------------	--	----------

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI

2035/XY	Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 3500 kg, con pedanine	Su richiesta
2035/L	Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 3500 kg, con bracci	Su richiesta
2055/L	Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 5500 kg	Su richiesta

ATTENZIONE: I modelli sopra riportati non includono la cassaforma a tenuta stagna che deve essere ordinata a parte!



CASSEFORMI

2000/C	Kit cassaforma a tenuta stagna per Art. 2035/XY	Su richiesta
2000/E	Kit cassaforma a tenuta stagna per Art. 2035/L	Su richiesta
2000/F	Kit cassaforma a tenuta stagna per Art. 2055/L	Su richiesta

ACCESSORI

ZSUP250C	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	3.945,00
-----------------	-----------------------------	----------

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DOPPIA FORBICE

SERIE STANDARD



705	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa	16.084,00
705/M	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa con pedane 1585/2100 mm	17.070,00
730	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 4000 kg a scomparsa	20.674,00

SERIE A BASSO PROFILO




718	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a pavimento	14.045,00
719	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa	15.016,00
718/M	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg con prolunghe a sfilata a pavimento	16.542,00
719/M	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg con prolunghe a sfilata a scomparsa	17.635,00

SERIE A BASSA ALZATA



551	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3200 kg a pavimento con prolunghe a sfilata	9.368,00
551/I	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3200 kg a scomparsa con prolunghe a sfilata	9.500,00
552	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a pavimento	8.093,00
553	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a scomparsa	8.544,00

ACCESSORI



715	4 tamponi h 80 mm	224,00
715/A	4 tamponi h 120 mm	332,00
715/B	4 tamponi h 200 mm	937,00
715/C	4 tamponi h 60 mm	208,00
715/D	4 tamponi h 40 mm	190,00
715/E	4 tamponi h 30 mm	182,00
A730	4 adattatori universali per art. 730	750,00
B730	4 adattatori per art. 730	710,00
714	Set di 2 traverse (per art. 705-705/M)	1.449,00
714/A	Set di 2 traverse per art. 730	2.139,00
714/B	Set di 2 traverse (per art. 718-718/M)	1.389,00
714/C	Set di 2 traverse (per art. 719-719/M)	1.389,00
713	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m	274,00
711/B	Telaio per incasso per art. 705	1.396,00
711/C	Telaio per incasso per art. 719	852,00
711/E	Telaio per incasso per art. 730	1.926,00
711/F	Telaio per incasso per art. 705/M	1.482,00
711/G	Telaio per incasso per art. 719/M	1.164,00
725/A	Set di 4 pedanine per art. 718	1.366,00
725/C	Set di 4 pedanine per art. 718/M	1.569,00
A552	Kit mobile per art. 552	407,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0" (non applicabile su art. 552-553-551-551/I)	2.995,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A04	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 718-719)	1.050,00
I04	Fotocellula a soffitto anti-collisione	1.253,00

SOLLEVATORI PER CARROZZERIA

SOLLEVATORI PER CARROZZERIA



541	Sollevatore a forbice a basso profilo portata 3000 kg con pompa elettroidraulica completo di 4 bracci	8.985,00
541/IP	Sollevatore a forbice a basso profilo portata 3000 kg con pompa idropneumatica completo di 4 bracci	8.583,00
543	Sollevatore a forbice a basso profilo portata 2500 kg con pompa elettroidraulica completo di 4 pedane	11.197,00
540/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a scomparsa	10.559,00
550	Sollevatore a pantografo portata 2500 kg con pompa elettroidraulica	5.920,00
550/A	Sollevatore a pantografo portata 2500 kg con pompa idropneumatica	5.578,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A05	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 550)	1.021,00
------------	---	----------

PONTI SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI A FORBICE

MODELLI A PEDANE PIANE - PORTATA 4.000 KG



820	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	20.839,00
820+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	22.604,00
820/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	20.508,00
820/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	22.278,00
824	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	31.989,00
824+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	33.541,00
824/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	31.669,00
824/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	33.224,00

MODELLI A PEDANE PIANE - PORTATA 5.000 KG (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)



800	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	25.498,00
800+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	27.655,00
810	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	25.181,00
810+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	27.336,00
804	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	37.409,00
804+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	39.568,00
814	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	37.083,00
814+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	39.241,00

MODELLI A PEDANE PIANE - PORTATA 6.000 KG



890	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	26.773,00
890+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento	29.038,00
890/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	26.441,00

890/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa	28.703,00
894	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	39.280,00
894+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento con lift table	41.547,00
894/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	38.938,00
894/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa con lift table	41.204,00

MODELLI PER ASSETTO RUOTE - PORTATA 4.000 KG



821	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	23.135,00
821+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	24.855,00
821/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	22.811,00
821/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	24.537,00
822	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	34.450,00
822+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	35.955,00
822/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	34.125,00
822/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	35.637,00

MODELLI PER ASSETTO RUOTE - PORTATA 5.000 KG (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)



801	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	28.072,00
801+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	30.229,00
811	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	27.755,00
811+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	29.913,00
802	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	40.138,00
802+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	42.296,00
812	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	39.821,00
812+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	41.979,00

MODELLI PER ASSETTO RUOTE - PORTATA 6.000 KG



891	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	29.476,00
891+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento	31.741,00
891/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	29.143,00
891/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa	31.409,00
892	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	42.145,00
892+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento con lift table	44.411,00
892/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	41.813,00
892/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa con lift table	44.078,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI - PORTATA 4.000 KG



823	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	42.400,00
823/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	42.076,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI - PORTATA 5.000 KG (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)



803	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	46.216,00
803+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	49.219,00
813	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	45.881,00
813+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	48.895,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI - PORTATA 6.000 KG



893	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	48.527,00
893+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento con lift table	51.680,00
893/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	48.176,00
893/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa con lift table	51.340,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI - PORTATA 4.000 KG



825	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	38.552,00
825+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	39.977,00
825/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	38.228,00
825/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	39.659,00
826	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	27.890,00
826+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	29.519,00
826/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	27.567,00
826/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	29.203,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI - PORTATA 5.000 KG (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)



805	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	43.681,00
805+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	45.839,00
815	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	43.357,00
815+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	45.514,00
805/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	32.421,00
805/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	34.577,00
815/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	32.093,00
815/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	34.253,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI - PORTATA 6.000 KG



895	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	45.866,00
895+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento con lift table	48.131,00
895/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	45.525,00
895/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa con lift table	47.790,00
896	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	34.043,00

896+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento	36.306,00
896/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	33.698,00
896/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa	35.966,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE) - PORTATA 4.000 KG



.823	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	43.399,00
.823/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	43.063,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE) - PORTATA 5.000 KG (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)




.803	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	47.203,00
.803+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	50.273,00
.813	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	46.878,00
.813+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	49.954,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE) - PORTATA 6.000 KG



.893	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	49.564,00
.893+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento con lift table	52.787,00
.893/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	49.222,00
.893/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa con lift table	52.452,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE) - PORTATA 4.000 KG



.825	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	39.538,00
.825+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	41.001,00
.825/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	39.215,00
.825/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	40.681,00
.826	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	28.877,00
.826+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	30.566,00
.826/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	28.549,00
.826/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	30.246,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE) - PORTATA 5.000 KG (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)



.805	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	44.699,00
.805+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	46.906,00
.815	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	44.374,00
.815+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	46.584,00
.805/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	33.457,00
.805/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	35.684,00
.815/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	33.129,00
.815/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	35.359,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE) - PORTATA 6.000 KG

.895	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	46.934,00
.895+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento con lift table	49.252,00
.895/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	46.593,00
.895/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa con lift table	48.914,00
.896	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	35.130,00
.896+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a pavimento	37.469,00
.896/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	34.786,00
.896/I+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 6000 kg lunghezza pedane 5500 mm a scomparsa	37.127,00

ACCESSORI

715	4 tamponi h 80 mm	224,00
715/A	4 tamponi h 120 mm	332,00
715/B	4 tamponi h 200 mm	937,00
715/C	4 tamponi h 60 mm	208,00
715/D	4 tamponi h 40 mm	190,00
715/E	4 tamponi h 30 mm	182,00
846	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore	2.608,00
848	Set di 2 traverse (per modelli con lift table)	1.449,00
845	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4600, 4900, 5100 mm)	2.693,00
845/A	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 5400, 5500 mm)	3.074,00
847	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 4600 mm)	2.413,00
847/A	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 4900 mm)	2.693,00
847/B	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5100 mm da 4.000 kg)	2.413,00
847/C	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5400 mm)	2.821,00
847/G	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5100 mm da 6.000 kg)	2.693,00
847/H	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5500 mm da 6.000 kg)	2.821,00
852	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 800-801-810-811-820-820/I-821-821/I-890-890/I-891-891/I)	365,00
852/A	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 803-805-813-815-823-823/I-825-825/I-893-893/I-895-895/I)	601,00
852/B	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 802-804-805/A-812-814-815/A-822-822/I-824-824/I-826-826/I-892-892/I-894-894/I-896-896/I)	451,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per modelli con provagiochi)	1.371,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.995,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

F06	Provagiochi a 8 movimenti in sostituzione della versione a 4 movimenti installata di serie	4.816,00
H06	Kit per aumentare la velocità di salita-discesa del sollevatore	433,00
I06	Fotocellula a soffitto anti-collisione	1.239,00
J06	Pulsante per effettuare lo stazionamento del sollevatore (per art. 820-824-825-826)	1.239,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI SERIE X-LINE

MODELLI A PEDANE PIANE

860	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	33.065,00
860/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	32.687,00
864	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	45.426,00
864/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	45.045,00

MODELLI PER ASSETTO RUOTE

861	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	34.885,00
861/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	34.505,00
862	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	48.229,00
862/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	47.851,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI

863	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	57.936,00
863/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	57.558,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI

865	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	52.933,00
865/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	52.553,00
866	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	41.405,00
866/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	41.026,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

.863	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	60.827,00
.863/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	60.445,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

.865	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	55.587,00
.865/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	55.217,00
.866	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	43.475,00
.866/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	43.072,00

ACCESSORI

715	4 tamponi h 80 mm	224,00
715/A	4 tamponi h 120 mm	332,00
715/B	4 tamponi h 200 mm	937,00
715/C	4 tamponi h 60 mm	208,00
715/D	4 tamponi h 40 mm	190,00
715/E	4 tamponi h 30 mm	182,00
848	Set di 2 traverse (per modelli con lift table)	1.449,00
845/A	Impianto di illuminazione a led	3.074,00
847/E	Telaio per incasso (per art. 860/I)	3.659,00
847/F	Telaio per incasso (per art. 861/I-862/I-863/I-864/I-865/I-866/I)	3.659,00
852/C	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 860-860/I-861-861/I)	365,00
852/D	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 863-863/I-865-865/I)	601,00
852/E	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 862-862/I-864-864/I-866-866/I)	451,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per modelli con provagiochi)	1.371,00
857	Kit pedane copribuca automatiche (da ordinare unitamente al sollevatore)	8.536,00
PLUS	Kit composto da morsa di bloccaggio ruota per motoveicoli e 2 pedanine supplementari	2.549,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.995,00



PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 4 COLONNE

MODELLI A PEDANE PIANE




401	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm	13.404,00
401/I	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm con lift table	23.457,00
401/L	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 5000 mm	15.859,00
403	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 4770 mm	17.021,00
403/LS	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm	18.537,00
403/LSI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm con lift table	29.049,00

MODELLI PER ASSETTO RUOTE



401/C	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm	16.187,00
401/CSAI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm con lift table	25.332,00
402/LS	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 5000 mm	19.205,00
403/BSAI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5100 mm con lift table	27.799,00
403/C	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm	21.533,00
403/CSAI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm con lift table	30.430,00


PROVAGIOCHI



441	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti installato sulle pedane	9.905,00
441/A	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti installato sulle pedane	14.629,00
442	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti installato su apposite prolunghe	12.433,00
442/A	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti installato su apposite prolunghe	17.863,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore deve essere installato

ACCESSORI



453	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4500, 4770, 5000, 5100 mm)	1.772,00
453/A	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 5770 mm)	2.082,00
454	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 800 mm	1.561,00
454/A	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 1200 mm	2.884,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 441-442)	1.371,00
856/A	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 441/A-442/A)	2.057,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.995,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI



405	Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 7000 kg	29.817,00
406	Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 12000 kg	49.365,00
407	Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 20000 kg	67.081,00

ACCESSORI

453/A	Impianto di illuminazione a led per art. 405	2.082,00
453/B	Impianto di illuminazione a led (per art. 406-407)	2.465,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.995,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI



900	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a pavimento	54.501,00
901	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 13000 kg a pavimento	62.448,00
902	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 23000 kg a pavimento	81.000,00
903	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 33000 kg a pavimento	101.036,00
906	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 26000 kg a pavimento	145.754,00
907	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 46000 kg a pavimento	183.353,00
908	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 60000 kg a pavimento	223.595,00
910/SM	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a scomparsa	53.171,00
910	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a scomparsa	53.831,00
911	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 13000 kg a scomparsa	61.284,00
912	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 23000 kg a scomparsa	80.331,00
913	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 33000 kg a scomparsa	100.374,00
916	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 26000 kg a scomparsa	144.600,00
917	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 46000 kg a scomparsa	181.862,00
918	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 60000 kg a scomparsa	222.274,00
910+910	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 9000 kg ciascuno a scomparsa	116.703,00
911+911	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 13000 kg ciascuno a scomparsa	131.035,00
912+912	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 23000 kg ciascuno a scomparsa	171.019,00
913+913	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 33000 kg ciascuno a scomparsa	210.331,00

ACCESSORI

920	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 2.700 mm	9.718,00
921	Telaio per incasso (per art. 910-910/SM-911-912)	3.925,00
921/A	Telaio per incasso per art. 913	4.865,00
921/B	Telaio per incasso (per art. 916-917)	7.674,00
921/C	Telaio per incasso per art. 918	9.893,00
922	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 900-901-902-910-911-912)	483,00
922/A	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 903-913)	532,00
922/B	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 906-916)	909,00
922/C	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 907-917)	991,00
922/D	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 908-918)	1.232,00
923	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4600, 6000 mm)	3.251,00
923/A	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 7000, 8000, 9000 mm)	4.063,00
925	Supplemento 100 mm di corsa in più rispetto alla versione standard (per art. 910-911-912-913-916-917-918)	4.843,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0" (moltiplicare x2 per art. 910+910-911+911-912+912-913+913)	2.995,00



PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A COLONNE MOBILI



952	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 3000 kg (set di 4 colonne)	25.817,00
953	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 4 colonne)	29.194,00
953/A	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 6 colonne)	46.717,00
953/B	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 8 colonne)	59.551,00
959	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 4 colonne)	39.496,00
959/A	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 6 colonne)	63.193,00

959/B	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 8 colonne)	80.570,00
963	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne)	44.268,00
963/A	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne)	70.517,00
963/B	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne)	89.827,00




PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A COLONNE MOBILI

995+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne) completo di forche regolabili	55.448,00
995/A+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne) completo di forche regolabili	87.143,00
995/B+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne) completo di forche regolabili	112.005,00
995W+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne) wireless, completo di forche regolabili	78.482,00
995W/A+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne) wireless, completo di forche regolabili	123.672,00
995W/B+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne) wireless, completo di forche regolabili	158.626,00

ACCESSORI

983	Adattatori per ruote con \varnothing 700 + 500 mm (prezzo per singola colonna)	361,00
983/A	Adattatori per ruote con \varnothing 800 + 700 mm (prezzo per singola colonna)	361,00
983/B	Adattatori per ruote con \varnothing 900 + 800 mm (prezzo per singola colonna)	361,00
983/FM	Carrello dotato di forche regolabili (prezzo per singola colonna) per serie 953-959-963	846,00
984	Carter protezione motore (prezzo per singola colonna) per serie 959-963	384,00
985	Traversa libera ruote portata 20000 kg	6.386,00
985/A	Traversa di sollevamento per semirimorchio portata 7500 kg	9.299,00
982	Colonna di supporto dotata di ruote fisse portata 10000 kg	1.432,00
982/A	Colonna di supporto dotata di ruote rientranti portata 10000 kg	1.753,00
982/B	Colonna di supporto dotata di ruote fisse portata 7200 kg	1.127,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0" (moltiplicare x2 se kit da 6 o da 8 colonne)	2.995,00



SOLLEVATORI PER MOTO

SERIE TOP

196/P	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idraulica	2.672,00
196/PI	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idropneumatica	3.621,00
196/PL	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica a pavimento	4.305,00
196/PL-SP	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica a scomparsa	4.455,00
196/MS	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica larghezza 1000 mm a pavimento	5.284,00
196/MS-SP	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica larghezza 1000 mm a scomparsa	5.510,00
196/NS	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idropneumatica larghezza 1000 mm	4.472,00
196/OS	Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica	5.758,00
196/OSL	Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica lunghezza 2600 mm a pavimento	6.105,00
196/OSL-SP	Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica lunghezza 2600 mm a scomparsa	5.773,00



ACCESSORI

561/S	Cavallo di stazione libera ruota anteriore	159,00
A561	Coppia di supporti a forcella per art. 561/S	130,00
562/S	Cavallo di stazione libera ruota posteriore con larghezza regolabile	142,00
A562	Coppia di supporti a forcella per art. 562/S	49,00



566	Cavalletto rotativo universale per la revisione dei motori	574,00
560	Traversa di supporto con funzionamento a cricco	504,00
563	Morsa pneumatica	794,00
A563	Kit stabilizzatori per art. 563	130,00
563/A	Morsa ribaltabile blocca ruota	293,00
563/AS	Morsa ribaltabile blocca ruota per scooter	293,00
563/C	Morsa pneumatica con comando a pedale	950,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A11	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 196/PL)	1.021,00
------------	--	----------

PROVAGIOCHI ELETTROIDRAULICI

PROVAGIOCHI ELETTROIDRAULICI

850	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 2500 kg x2 a pavimento	8.695,00
850/I	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 2500 kg x2 a scomparsa	8.667,00
855	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti portata 2500 kg x2 a pavimento	13.312,00
855/I	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti portata 2500 kg x2 a scomparsa	13.235,00
940/I	Provagiochi elettroidraulico per veicoli pesanti a 8 movimenti portata 16000 kg x2 a scomparsa	30.000,00

ACCESSORI

854	Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 850-850/I)	379,00
854/A	Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 855-855/I)	750,00
941	Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 940/I)	601,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 850-850/I)	1.371,00
856/A	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 855-855/I)	2.057,00

TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO

TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO

459	Traversa di sollevamento portata 2500 kg con pompa idropneumatica	5.235,00
459/A	Traversa di sollevamento portata 2500 kg con pompa a mano	4.015,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate

TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO PER VEICOLI INDUSTRIALI

458/A	Traversa di sollevamento portata 13500 kg con pompa idropneumatica	12.964,00
458/B	Traversa di sollevamento portata 5000 kg con pompa idropneumatica	6.951,00
458/C	Traversa di sollevamento portata 10000 kg con pompa idropneumatica	10.454,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate

ACCESSORI

A459	2 adattatori universali (per art. 459-459/A)	1.022,00
-------------	--	----------

SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE

1 STADIO

SIF 1/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 250 kg	535,00
SIF 1/A/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 400 kg	623,00
SIF 2/A/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 600 kg	915,00
SIF 2/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 1000 kg	1.046,00
SIF 3/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 1500 kg	1.152,00

SIF 4/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 2500 kg	2.328,00
SIF 5/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 6000 kg	2.719,00
SIF 6/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 10000 kg	2.930,00
SIF/XR	Sollevatore idraulico per smontaggio pneumatici portata 100 kg	1.344,00
SIF/XR IP	Sollevatore oleopneumatico per smontaggio pneumatici portata 100 kg	2.018,00

2 STADI

SIF 7/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 800 kg	2.003,00
SIF 8/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 1500 kg	2.393,00
SIF 10/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 4000 kg	3.675,00

OLEOPNEUMATICI

SIF 5/73 IP	Sollevatore oleopneumatico da fossa portata 6000 kg	4.814,00
SIF 6/73 IP	Sollevatore oleopneumatico da fossa portata 10000 kg	5.242,00

ACCESSORI

15/73	Culla universale portata 250 kg	268,00
234	Culla universale portata 600 kg	692,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate



ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI

ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI

141	Gru idraulica per stacco e riattacco balestre	1.086,00
243	Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio cambi e differenziali portata 1000 kg	2.371,00
243/A	Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio cambi e differenziali portata 1500 kg	3.094,00
388/B	Attrezzo universale per smontaggio e montaggio ruote	1.145,00
227/A	Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili	3.255,00
227/B	Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili e altezza maggiorata	3.794,00



SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA E BINDE IDRAULICHE

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA

125	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 3000 kg	125,00
125/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 3000 kg	129,00
126	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg	151,00
126/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg	144,00
126/B	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg	199,00
127	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 10000 kg	192,00
127/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 10000 kg	251,00
128	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 15000 kg	251,00
129	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 20000 kg	349,00
129/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 25000 kg	431,00
130	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 30000 kg	501,00
130/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 50000 kg	1.344,00

BINDE IDRAULICHE

130/B	Binda idraulica portata 5000 kg	808,00
--------------	---------------------------------	--------



SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

SERIE TOP



3000	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	847,00
3010	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti	1.598,00
3020	Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg	1.166,00
3030	Sollevatore idraulico a carrello portata 6000 kg	1.749,00
3100 IP	Sollevatore oleopneumatico a carrello portata 5000 kg	2.840,00

SERIE CLASSIC



112/S	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	643,00
112/BS	Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg	934,00
112/DS	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	1.042,00
114	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	777,00
116	Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg	900,00
118	Sollevatore idraulico a carrello portata 5000 kg	1.198,00
118/AS	Sollevatore idraulico a carrello portata 8000 kg	1.605,00
120/S	Sollevatore idraulico a carrello portata 4000 kg	2.087,00
122	Sollevatore idraulico a carrello portata 10000 kg	2.096,00
123	Sollevatore idraulico a carrello portata 15000 kg	2.454,00
123/A	Sollevatore idraulico a carrello portata 20000 kg	3.391,00

SERIE SPECIAL



1120/E	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti	1.432,00
1120/F	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti	1.093,00
112/XR	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con sicurezze meccaniche e tampone in gomma	847,00

ACCESSORI



392/A	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 112/S-1120/F)	84,50
392/B	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 112/BS-112/DS-1120/E)	84,50
392/C	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 114-116)	84,50
392/D	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 120/S)	84,50

COLONNETTE DI SOSTEGNO E CAVALLETTI MOTORE

COLONNETTE DI SOSTEGNO



110	Colonna di sostegno portata 1000 kg bassa	55,50
110/A	Colonna di sostegno portata 1000 kg alta	64,50
110/B	Colonna di sostegno portata 3500 kg bassa	121,00
110/C	Colonna di sostegno portata 3500 kg alta	171,00
151	Colonna di sostegno portata 1000 kg molto alta	260,00
215	Colonna di sostegno portata 15000 kg bassa	692,00
216	Colonna di sostegno portata 15000 kg alta	813,00
217	Colonna di sostegno portata 20000 kg bassa	493,00
218	Colonna di sostegno portata 20000 kg alta	611,00
239	Colonna di sostegno portata 8000 kg bassa	311,00
239/A	Colonna di sostegno portata 5000 kg bassa	262,00
240	Colonna di sostegno portata 12000 kg bassa	373,00
241	Colonna di sostegno portata 8000 kg alta	363,00
241/A	Colonna di sostegno portata 5000 kg alta	317,00



242	Colonna di sostegno portata 12000 kg alta	437,00
930	Sollevatore composto da 2 colonnette idrauliche e pompa idropneumatica portata 10000 kg x2	6.348,00

CAVALLETTI MOTORE

111	Cavallo rotativo portata 300 kg	339,00
219	Cavallo rotativo doppio portata 450 kg	750,00

CARRELLI E BANCHI DA LAVORO

CARRELLI PORTA ATTREZZI



109/A	Carrello porta attrezzi portata 120 kg monoblocco	199,00
109/AS	Carrello porta attrezzi portata 120 kg smontabile	206,00
109/B	Carrello porta attrezzi portata 150 kg monoblocco	256,00
109/BS	Carrello porta attrezzi portata 150 kg smontabile	267,00
109/C	Carrello porta attrezzi portata 150 kg monoblocco con cassetto	329,00
109/CS	Carrello porta attrezzi portata 150 kg smontabile con cassetto	342,00
208	Carrello porta attrezzi portata 180 kg monoblocco	374,00
208/S	Carrello porta attrezzi portata 180 kg smontabile	397,00
209	Carrello porta attrezzi portata 180 kg monoblocco con cassetto	439,00
209/S	Carrello porta attrezzi portata 180 kg smontabile con cassetto	460,00
211	Carrello con sponde e rete metallica portata 250 kg monoblocco	491,00
211/A	Carrello con sponde e rete metallica portata 250 kg smontabile	592,00
207	Carrello con sponda portata 250 kg smontabile	422,00
210	Carrello chiuso porta attrezzi a quattro piani portata 200 kg monoblocco	592,00

CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE



092	Carrello milleusi portata 300 kg	372,00
095	Carrello porta bombole portata 200 kg	278,00
095/A	Carrello porta bombola portata 200 kg	260,00
213	Carrello porta casse portata 200 kg	216,00
214	Carrello porta casse portata 100 kg	176,00
214/A	Carrello multiuso per trasporto su scale portata 250 kg	363,00
214/B	Carrello portacasse stretto portata 250 kg	286,00

BANCHI DA LAVORO



1000	Banco da lavoro lunghezza 1000 mm con 1 cassetto	602,00
1000/PL	Banco da lavoro lunghezza 1000 mm con 1 cassetto e pianale in legno	690,00
1001	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 1 cassetto	712,00
1001/PL	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 1 cassetto e pianale in legno	841,00
1002	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 2 cassetti	874,00
1002/PL	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 2 cassetti e pianale in legno	1.000,00
1003	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 2 cassetti	1.111,00
1003/PL	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 2 cassetti e pianale in legno	1.235,00
1004	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 3 cassetti	1.268,00
1004/PL	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 3 cassetti e pianale in legno	1.387,00

CARRELLI ESPOSITORI




C51/A	Carrello a 4 ripiani completo di doppio pannello portautensili	919,00
C52	Carrello a 2 ripiani completo di pannello portautensili	1.127,00
C53	12 m ² di pannelli portautensili composti da 3 pannelli bifacciali	4.995,00
C54	16 m ² di pannelli portautensili composti da 4 pannelli bifacciali	5.869,00
C55	20 m ² di pannelli portautensili composti da 5 pannelli bifacciali	6.734,00

SDRAIO



099	Sdraio portata 150 kg	139,00
099/B	Sdraio con struttura in tubolare e schienale imbottito portata 150 kg	233,00

ACCESSORI



1011	Cassetto	180,00
1050	Pannello portautensili 940x440 mm	92,50
1051	Pannello portautensili 975x975 mm	166,00
1052	Pannello portautensili 975x870 mm con mensola	191,00
1053	Pannello portautensili 1445x870 mm con mensola	235,00
1070	Ganci mm 200	1,61
1071	Ganci mm 150	1,61
1072	Ganci mm 120	1,57
1073	Ganci mm 80	1,50
1074	Ganci mm 60	1,50
1075	Ganci con occhio	1,50
1077	Ganci mm 100	5,11

ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA

ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA



250/A	Carrello Jolly	635,00
250/B	Carrello Jolly Special	797,00
274	Cavalletto Multipratic	797,00
274/A	Cavalletto Polifunzionale	697,00
275	Traversa regolabile Super Condor	423,00
379	Strumento di misurazione telescopico	612,00
381	Cavalletto Speedy	256,00
388	Attrezzo per sollevamento e manovra veicoli in spazio ristretto (prezzo per 1 pezzo)	711,00
388/SW	Attrezzo per sollevamento e manovra veicoli in spazio ristretto con rulli maggiorati e ruote poliuretano (prezzo per 1 pezzo)	903,00
388/A	Attrezzo per carico e scarico autovetture sinistrate per qualsiasi tipo di carroattrezzi (prezzo per 1 pezzo)	777,00

UTENSILI PROFESSIONALI

UTENSILI PROFESSIONALI



251	Pinza autobloccante automatica	253,00
276	Pinza autobloccante automatica a tenaglia	244,00
277	Pinza autobloccante a tiraggio pluridirezionale	262,00
277/A	Mini pinza autobloccante a tiraggio pluridirezionale	230,00
278	Piastra pluriforata per trazione telaio	85,00
279	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad occhio	380,00
279/A	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad anello	380,00
280	Morsetto autoserrante per aggozzolatoi con tirante ad occhio	216,00
280/A	Morsetto autoserrante per aggozzolatoi con tirante ad anello	216,00
281	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad occhio	142,00
281/A	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad anello	142,00
282	Morsetto autoserrante di trazione ad angolo retto con tirante ad occhio	335,00
282/A	Morsetto autoserrante di trazione ad angolo retto con tirante ad anello	335,00
285	Braccio a gancio completo di 3 attacchi adattabili	328,00

393	Morsetto a doppio braccio multiuso	126,00
295/SP	Morsetto autobloccante automatico	346,00
296/SP	Morsetto autobloccante automatico	377,00
297	Morsetto piccolo	226,00
299/M	Morsetto a tenaglia	320,00
299/N	Morsetto a tenaglia	155,00
299/O	Staffatore per cinghie e catene	109,00
610	Belt kit	317,00

CATENE E GANCI IN ACCIAIO



325	Cavo sicuro mm. 1.500	49,50
325/A	Cavo sicuro mm. 2.000	56,00
325/B	Cavo sicuro mm. 2.500	61,00
325/C	Cavo sicuro mm. 3.000	68,50
300	Catena mm. 1.500 completa di n. 1 gancio	103,00
301	Catena mm. 2.000 completa di n. 1 gancio	126,00
302	Catena mm. 2.500 completa di n. 1 gancio	152,00
303	Catena mm. 3.000 completa di n. 1 gancio	174,00
304	Catena mm. 1.500 completa di n. 2 ganci	122,00
305	Catena mm. 2.000 completa di n. 2 ganci	152,00
306	Catena mm. 2.500 completa di n. 2 ganci	174,00
307	Catena mm. 3.000 completa di n. 2 ganci	197,00
316	Gancio con attacco a forcilla	35,00
318	Doppio gancio	68,50
323	Accorciatore e congiuntore di catena	72,50

MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA

MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA



101	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate	1.204,00
102	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate	1.113,00
102 EXPORT	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate	1.044,00
353	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe a innesto rapido	1.097,00
355	Assortimento Titanik da 6 ton con prolunghe a innesto rapido	858,00
100	Assortimento Titanik da 20 ton	1.766,00
100/A	Assortimento Titanik da 30 ton	2.081,00
100/B	Assortimento Titanik da 50 ton	2.989,00
100/C	Assortimento Titanik da 80 ton	3.871,00
100/D	Assortimento Titanik da 120 ton	5.475,00
C.M.	Cassetta in metallo	114,00
C.P.T.	Carrello a 2 piani	199,00

CILINDRI IDRAULICI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER CARROZZERIA



350/A	Pompa idraulica manuale completa di tubo flessibile e giunto rapido	483,00
357	Pompa idropneumatica completa di tubo flessibile e giunto rapido	1.060,00
108	Pistone corto spingente da 12 ton	290,00
108/A	Pistone corto spingente da 6 ton	257,00
350/C	Pistone spingente da 12 ton	387,00
350/D	Pistone tirante da 6 ton	383,00
351	Pistone tirante da 6 ton	432,00

106/A	Pistone tirante da 6 ton con attrezzatura	626,00
106/B	Pistone tirante da 4 ton	404,00
106/B1	2 catene da 1500 mm complete di gancio	87,00
096/A	Battitoio a contraccolpo corredato di ganci speciali ed innesto per morsetti	685,00
290	Allargatore idraulico a cuneo da 1 ton	243,00
350/E	3 attacchi per pistone (per art. 350/D-351)	157,00
321	Ganci a doppia presa con attacco filettato (per art. 350/D-351)	259,00
324	Attacco speciale per banchi di squadratura per art. 350/C	154,00

GRU IDRAULICHE A CARRELLO

CON TIRANTI LATERALI



133	Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a doppio effetto	1.090,00
134	Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a doppio effetto	1.540,00
SL/15	Gru idraulica a carrello portata 1500 kg con pompa a doppio effetto	2.372,00
SL/20	Gru idraulica a carrello portata 2000 kg con pompa a doppio effetto	2.838,00
SL/30	Gru idraulica a carrello portata 3000 kg con pompa a doppio effetto	5.377,00

PIEGHEVOLI



GP 05/DE	Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a doppio effetto	1.159,00
GP 10/DE	Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a doppio effetto	1.631,00
GP 12/DE	Gru idraulica a carrello portata 1200 kg con pompa a doppio effetto	2.185,00

ELEVATORI E TRANSPALLET

ELEVATORI



206/A	Elevatore elettroidraulico a batteria, a spostamento manuale, portata 1000 kg	8.820,00
--------------	---	----------

TRANSPALLET



223/A	Carrello transpallet portata 2500 kg con comando manuale	1.338,00
224/A	Carrello transpallet a pantografo portata 1000 kg con comando manuale	3.675,00
224/B	Carrello transpallet a pantografo portata 1000 kg con comando elettroidraulico a batteria	6.169,00

CURVATUBI

CURVATUBI IDRAULICI



RAPID T10 MINI	Curvatubi idraulico da 3/8" a 1"	891,00
RAPID T10 A	Curvatubi idraulico da 3/8" a 1 1/4"	1.080,00
RAPID T10 B	Curvatubi idraulico da 3/8" a 1 1/2"	1.152,00
RAPID T10 C	Curvatubi idraulico da 3/8" a 2"	1.700,00
RAPID T10 D	Curvatubi idraulico da 3/8" a 3"	2.717,00
RAPID T10 E	Curvatubi idraulico da 3/8" a 4"	4.147,00

CURVATUBI ELETTROIDRAULICI



RAPID T10 A/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 1 1/4" completo di banco di lavoro	5.142,00
RAPID T10 B/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 1 1/2" completo di banco di lavoro	5.411,00
RAPID T10 C/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 2" completo di banco di lavoro	5.909,00
RAPID T10 D/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 3" completo di banco di lavoro	7.296,00
RAPID T10 E/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 4" completo di banco di lavoro	9.009,00



ACCESSORI

TP/1	Treppiede (per art. RAPID T10 MINI-A-B)	212,00
TP/2	Treppiede (per art. RAPID T10 E)	230,00
TP/3	Treppiede (per art. RAPID T10 C-D)	230,00

POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO INGOMBRO RIDOTTO



359	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	243,00
359/A	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	264,00
359/M	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	291,00
359/AM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	317,00
360	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	314,00
360/A	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	329,00
360/M	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	374,00
360/AM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	397,00
361	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	551,00
361/A	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	574,00
361/M	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	660,00
361/AM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	690,00
362	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	671,00
362/A	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	686,00
362/M	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	807,00
362/AM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	826,00
363	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	891,00
363/A	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	904,00
363/M	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.072,00
363/AM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.087,00

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO IMPIEGHI GENERICI



359/B	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	273,00
359/C	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	290,00
359/D	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	307,00
359/BM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	328,00
359/CM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	347,00
359/DM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	365,00
360/B	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	336,00
360/C	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	356,00
360/D	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	362,00
360/BM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	406,00
360/CM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	426,00
360/DM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	433,00
361/B	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	590,00
361/C	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	614,00
361/D	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	647,00
361/BM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	708,00
361/CM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	736,00
361/DM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	777,00
362/B	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	704,00

362/C	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	720,00
362/D	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	744,00
362/BM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	843,00
362/CM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	864,00
362/DM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	894,00
363/B	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	946,00
363/C	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	964,00
363/D	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	998,00
363/BM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.137,00
363/CM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.154,00
363/DM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.195,00

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO CORSA LUNGA



359/EM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	501,00
359/FM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	597,00
359/GM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	716,00
359/HM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	857,00
360/EM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	590,00
360/FM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	707,00
360/GM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	848,00
360/HM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	1.014,00
361/EM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.058,00
361/FM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.267,00
361/GM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.520,00
361/HM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.824,00
362/EM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	1.232,00
362/FM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	1.481,00
362/GM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	1.776,00
362/HM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	2.131,00
363/EM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.655,00
363/FM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.981,00
363/GM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	2.377,00
363/HM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	2.854,00

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO ALTA POTENZA



364/M	Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla	2.010,00
364/AM	Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla	2.203,00
364/BM	Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla	2.442,00
365/M	Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla	2.925,00
365/AM	Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla	3.222,00
365/BM	Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla	3.603,00
368/M	Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla	4.968,00
368/AM	Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla	5.457,00
368/BM	Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla	6.104,00
368/CM	Cilindro idraulico capacità 245 ton con ritorno a molla	7.405,00
368/DM	Cilindro idraulico capacità 245 ton con ritorno a molla	8.380,00

CILINDRI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO



369	Cilindro idraulico capacità di spinta 11 ton capacità di tiro 4 ton	1.274,00
369/A	Cilindro idraulico capacità di spinta 11 ton capacità di tiro 4 ton	1.684,00
369/D	Cilindro idraulico capacità di spinta 35 ton capacità di tiro 15 ton	2.333,00
369/E	Cilindro idraulico capacità di spinta 35 ton capacità di tiro 15 ton	2.723,00
369/H	Cilindro idraulico capacità di spinta 55 ton capacità di tiro 24 ton	3.390,00
369/I	Cilindro idraulico capacità di spinta 55 ton capacità di tiro 24 ton	3.906,00

CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO A SEMPLICE EFFETTO



366	Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla	979,00
366/A	Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla	899,00
366/B	Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla	939,00
367	Cilindro idraulico capacità 24 ton con ritorno a molla	1.509,00
367/A	Cilindro idraulico capacità 24 ton con ritorno a molla	1.387,00
367/B	Cilindro idraulico capacità 37 ton con ritorno a molla	1.995,00
367/C	Cilindro idraulico capacità 37 ton con ritorno a molla	2.333,00

CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO A DOPPIO EFFETTO



367/H	Cilindro idraulico capacità di spinta 24 ton capacità di tiro 14 ton	1.590,00
367/I	Cilindro idraulico capacità di spinta 24 ton capacità di tiro 14 ton	1.727,00
367/N	Cilindro idraulico capacità di spinta 37 ton capacità di tiro 22 ton	2.281,00
367/O	Cilindro idraulico capacità di spinta 37 ton capacità di tiro 22 ton	2.665,00
367/R	Cilindro idraulico capacità di spinta 48 ton capacità di tiro 32 ton	2.671,00
367/S	Cilindro idraulico capacità di spinta 48 ton capacità di tiro 32 ton	3.115,00

POMPE MANUALI COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE E GIUNTO RAPIDO



350/A	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar	483,00
358/A	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar	535,00
358/B	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar	925,00
358/C	Pompa manuale a due velocità pressione 700 bar	1.136,00
358/D	Pompa manuale a due velocità pressione 520 bar	1.684,00
358/E	Pompa manuale a due velocità pressione 520 bar	2.823,00
358/K	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto)	1.337,00
358/L	Pompa manuale a due velocità pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto)	2.504,00

POMPE IDROPNEUMATICHE COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE E GIUNTO RAPIDO



357	Pompa idropneumatica pressione 700 bar	1.060,00
357/A	Pompa idropneumatica pressione 520 bar	1.300,00
357/B	Pompa idropneumatica pressione 520 bar	1.561,00
357/C	Pompa idropneumatica pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto)	2.249,00
357/D	Pompa idropneumatica pressione 700 bar	1.300,00

ACCESSORI



BA/1	Piastra di base (per art. 359/D-359/DM-359/EM-359/FM-359/GM-359/HM)	181,00
BA/2	Piastra di base (per art. 360/D-360/DM-360/EM-360/FM-360/GM-360/HM)	201,00
BA/3	Piastra di base (per art. 361/D-361/DM-361/EM-361/FM-361/GM-361/HM)	225,00
BA/4	Piastra di base (per art. 362/D-362/DM-362/EM-362/FM-362/GM-362/HM)	292,00
BA/5	Piastra di base (per art. 363/D-363/DM-363/EM-363/FM-363/GM-363/HM)	338,00
M/1	Manometro in glicerina diametro 63 mm	149,00
M/2	Manometro in glicerina diametro 100 mm	216,00

PM/1	Adattatore per manometri art. M/1-M/2	180,00
------	---------------------------------------	--------

PRESSE IDRAULICHE

PRESSE IDRAULICHE DA BANCO

152	Pressa idraulica da banco con pompa a mano ad una velocità capacità 6 ton	817,00
153	Pressa idraulica da banco con pompa a mano a due velocità capacità 10 ton	1.562,00

PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A MANO

154	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 10 ton completa di piatto e prismi	1.822,00
155	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 15 ton completa di piatto e prismi	2.047,00
156	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 20 ton completa di piatto e prismi	2.377,00
P30/SA	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 30 ton	3.863,00
158	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 50 ton	5.770,00
159	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 70 ton	8.951,00
160	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 100 ton	10.963,00

PRESSE IDRAULICHE CON POMPA IDROPNEUMATICA A PEDALE

154/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 10 ton completa di piatto e prismi	2.528,00
155/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 15 ton completa di piatto e prismi	2.736,00
156/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 20 ton completa di piatto e prismi	3.096,00
P30/SAIP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 30 ton	5.004,00
158/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 50 ton	6.994,00

PRESSE ELETTROIDRAULICHE SERIE W

154/W	Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 10 ton	4.765,00
156/W	Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 20 ton	6.242,00
P30/W	Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 30 ton	7.783,00
162/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 50 ton	10.461,00
163/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 70 ton	13.935,00
164/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton	15.457,00
164/WS	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton luce 1520 mm	22.137,00
204/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton luce 1520 mm	33.391,00
204/WE	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton	24.239,00
205/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 200 ton	58.527,00
280/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 300 ton	104.849,00

PRESSE ELETTROIDRAULICHE SERIE R

154/MR	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 10 ton	6.822,00
156/MR	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 20 ton	7.806,00
P30/MR	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 30 ton	9.033,00
162/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 50 ton	11.376,00
163/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 70 ton	14.950,00
164/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton	16.301,00
164/RS	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton luce 1520 mm	23.302,00
204/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton luce 1520 mm	34.784,00
204/RE	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton	25.249,00
205/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 200 ton	60.339,00
280/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 300 ton	107.539,00



PRESSE ELETTROIDRAULICHE A MONTANTE MOBILE

162/WM	Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 50 ton	37.689,00
164/WM	Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 100 ton	51.187,00
204/WM	Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 150 ton	66.657,00

ACCESSORI



001	Manometro a secco diametro 100 mm (per art. 153-154-155-156)	85,00
002	Manometro in glicerina diametro 63 mm per art. 152	150,00
002/A	Manometro in glicerina diametro 100 mm (per art. 154/IP-155/IP-156/IP)	219,00
011	Piatto cacciaspine per presse da 10-15-20 ton	90,00
011/A	Piatto cacciaspine per presse da 30 ton	286,00
012	Piatto cacciaspine per presse da 50 ton	312,00
013	Piatto cacciaspine per presse da 50 ton con cilindro mobile e da 70 ton	468,00
014	Piatto cacciaspine per presse da 100 ton luce 1000 mm	571,00
014/A	Piatto cacciaspine per presse da 100 ton con cilindro mobile e presse da 100 ton luce 1500 mm	875,00
015	Piatto cacciaspine per presse da 150 ton	875,00
020	Cilindro mobile (per art. 156)	149,00
021	Cilindro mobile (per art. P30/SA)	340,00
022	Cilindro mobile (per art. 162/W-162/R)	3.351,00
022/A	Cilindro mobile (per art. 164/W-164/WS-164/R-164/RS)	4.233,00
022/B	Cilindro mobile (per art. 204/W-204/R)	5.413,00
022/C	Cilindro mobile (per art. 205/W-205/R)	7.848,00
022/D	Cilindro mobile (per art. 280/W-280/R)	11.188,00
031	Prismi a V per presse da 10-15-20 ton	167,00
031/A	Prismi a V per presse da 30 ton	408,00
032	Prismi a V per presse da 50 ton	408,00
033	Prismi a V per presse da 50 ton con cilindro mobile e da 70 ton	531,00
034	Prismi a V per presse da 100 ton luce 1000 mm	609,00
034/A	Prismi a V per presse da 100 ton con cilindro mobile e presse da 100 ton luce 1500 mm	909,00
035	Prismi a V per presse da 150 ton	909,00
036	Prismi a V per presse da 200 ton	1.214,00
037	Prismi a V per presse da 300 ton	1.951,00
038	Set di 4 prismi componibili per art. 162/WM	2.010,00
038/A	Set di 4 prismi componibili per art. 164/WM	2.788,00
038/B	Set di 4 prismi componibili per art. 204/WM	3.598,00
040	Set di 2 prolunghe per art. 162/WM	1.042,00
040/A	Set di 2 prolunghe per art. 164/WM	1.332,00
040/B	Set di 2 prolunghe per art. 204/WM	1.690,00
041	Accessorio tipo A per presse da 30-50 ton	233,00
041/A	Accessorio tipo A per presse da 70-100 ton	432,00
042	Accessorio tipo B per presse da 30-50 ton	229,00
042/A	Accessorio tipo B per presse da 70-100 ton	523,00
043	Accessorio tipo C per presse da 30-50 ton	173,00
043/A	Accessorio tipo C per presse da 70-100 ton	306,00
044	Accessorio tipo D per presse da 30-50 ton	174,00
044/A	Accessorio tipo D per presse da 70-100 ton	345,00
045	Set di 8 perni per presse da 10-15-20-30 ton	533,00
060	Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 50-70-100 ton	3.314,00

061	Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 150-200 ton	4.537,00
062	Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 300 ton	5.622,00
071	Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 50-70-100 ton	2.039,00
072	Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 150-200 ton	2.692,00
073	Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 300 ton	3.487,00
080	Piastra fresata con cave a T per presse da 50 ton	3.065,00
081	Piastra fresata con cave a T per presse da 70 ton	3.546,00
082	Piastra fresata con cave a T per presse da 100 ton luce 1000 mm	4.031,00
083	Piastra fresata con cave a T per presse da 100 ton luce 1000 mm con cilindro mobile e presse da 150 ton luce 1000 mm	6.381,00
084	Piastra fresata con cave a T per presse da 100-150 ton luce 1500 mm	7.376,00
090	Pannello di protezione frontale per presse da 10-15-20 ton	880,00
090/A	Pannello di protezione frontale per presse da 30 ton	1.123,00
090/B	Pannello di protezione frontale per presse da 50 ton	1.406,00
090/C	Pannello di protezione frontale per presse da 70 ton	1.596,00
090/D	Pannello di protezione frontale per presse da 100 ton luce 1000 mm	1.644,00
090/E	Pannello di protezione frontale per presse da 150 ton luce 1000 mm	1.644,00

ATTREZZI ECOLOGICI

VASCHE ECOLOGICHE



5000	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 210 litri	719,00
5000/M	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 210 litri versione mobile	808,00
5001	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 285 litri	865,00
5001/M	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 285 litri versione mobile	945,00
5002	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 450 litri	1.098,00
5002/M	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 450 litri versione mobile	1.221,00

ART.	PAG.								
.803	9	022/A	26	100/B	20	118/AS	17	196/OSL	14
.803+853/B	9	022/B	26	100/C	20	120/S	17	196/OSL-SP	14
.805	9	022/C	26	100/D	20	122	17	196/P	14
.805+853/B	9	022/D	26	1000	18	123	17	196/PI	14
.805/A	9	031	26	1000/PL	18	123/A	17	196/PL	14
.805/A+853/B	9	031/A	26	1001	18	125	16	196/PL-SP	14
.813	9	032	26	1001/PL	18	125/A	16	199/ALFA	3
.813+853/B	9	033	26	1002	18	126	16	199/BETA	3
.815	9	034	26	1002/PL	18	126/A	16	199/DELTA	3
.815+853/B	9	034/A	26	1003	18	126/B	16	199/GAMMA	3
.815/A	9	035	26	1003/PL	18	127	16	199/GK	3
.815/A+853/B	9	036	26	1004	18	127/A	16	199/R	3
.823	9	037	26	1004/PL	18	128	16	199/RX	3
.823/I	9	038	26	101	20	129	16	199/RY	3
.825	9	038/A	26	1011	19	129/A	16	199/T+A01	3
.825+853/A	9	038/B	26	102	20	130	16	199/U	3
.825/I	9	040	26	102 EXPORT	20	130/A	16	199/UE	3
.825/I+853/A	9	040/A	26	1050	19	130/B	16	199/V	4
.826	9	040/B	26	1051	19	133	21	199/W	4
.826+853/A	9	041	26	1052	19	134	21	199/WL	4
.826/I	9	041/A	26	1053	19	141	16	199/WRX	4
.826/I+853/A	9	042	26	106/A	21	15/73	16	199/X	4
.863	11	042/A	26	106/B	21	151	17	199/YL	4
.863/I	11	043	26	106/B1	21	152	25	199/YP	4
.865	11	043/A	26	1070	19	153	25	2000/C	5
.865/I	11	044	26	1071	19	154	25	2000/E	5
.866	11	044/A	26	1072	19	154/IP	25	2000/F	5
.866/I	11	045	26	1073	19	154/MR	25	2035/L	4
.893	9	060	26	1074	19	154/W	25	2035/XY	4
.893+853/B	9	061	27	1075	19	155	25	204/R	25
.893/I	9	062	27	1077	19	155/IP	25	204/RE	25
.893/I+853/B	9	071	27	108	20	156	25	204/W	25
.895	10	072	27	108/A	20	156/IP	25	204/WE	25
.895+853/B	10	073	27	109/A	18	156/MR	25	204/WM	26
.895/I	10	080	27	109/AS	18	156/W	25	205/R	25
.895/I+853/B	10	081	27	109/B	18	158	25	205/W	25
.896	10	082	27	109/BS	18	158/IP	25	2055/L	4
.896+853/B	10	083	27	109/C	18	159	25	206/A	21
.896/I	10	084	27	109/CS	18	160	25	207	18
.896/I+853/B	10	090	27	110	17	162/R	25	208	18
001	26	090/A	27	110/A	17	162/W	25	208/S	18
002	26	090/B	27	110/B	17	162/WM	26	209	18
002/A	26	090/C	27	110/C	17	163/R	25	209/S	18
011	26	090/D	27	111	18	163/W	25	210	18
011/A	26	090/E	27	112/BS	17	164/R	25	211	18
012	26	092	18	112/DS	17	164/RS	25	211/A	18
013	26	095	18	112/S	17	164/W	25	213	18
014	26	095/A	18	112/XR	17	164/WM	26	214	18
014/A	26	096/A	21	1120/E	17	164/WS	25	214/A	18
015	26	099	19	1120/F	17	196/MS	14	214/B	18
020	26	099/B	19	114	17	196/MS-SP	14	215	17
021	26	100	20	116	17	196/NS	14	216	17
022	26	100/A	20	118	17	196/OS	14	217	17

218	17	305	20	360/D	22	365/BM	23	401/I	12
219	18	306	20	360/DM	22	365/M	23	401/L	12
223/A	21	307	20	360/EM	23	366	24	402/LS	12
224/A	21	3100 IP	17	360/FM	23	366/A	24	403	12
224/B	21	316	20	360/GM	23	366/B	24	403/BSAI	12
227/A	16	318	20	360/HM	23	367	24	403/C	12
227/B	16	321	21	360/M	22	367/A	24	403/CSAI	12
234	16	323	20	361	22	367/B	24	403/LS	12
239	17	324	21	361/A	22	367/C	24	403/LSI	12
239/A	17	325	20	361/AM	22	367/H	24	405	12
240	17	325/A	20	361/B	22	367/I	24	406	12
241	17	325/B	20	361/BM	22	367/N	24	407	12
241/A	17	325/C	20	361/C	22	367/O	24	441	12
242	18	350/A	20	361/CM	22	367/R	24	441/A	12
243	16	350/C	20	361/D	22	367/S	24	442	12
243/A	16	350/D	20	361/DM	22	368/AM	23	442/A	12
250/A	19	350/E	21	361/EM	23	368/BM	23	453	12
250/B	19	351	20	361/FM	23	368/CM	23	453/A	12
251	19	353	20	361/GM	23	368/DM	23	453/B	12
274	19	355	20	361/HM	23	368/M	23	454	12
274/A	19	357	20	361/M	22	369	24	454/A	12
275	19	357/A	24	362	22	369/A	24	458/A	15
276	19	357/B	24	362/A	22	369/D	24	458/B	15
277	19	357/C	24	362/AM	22	369/E	24	458/C	15
277/A	19	357/D	24	362/B	22	369/H	24	459	15
278	19	358/A	24	362/BM	23	369/I	24	459/A	15
279	19	358/B	24	362/C	23	370	3	5000	27
279/A	19	358/C	24	362/CM	23	370/A	3	5000/M	27
280	19	358/D	24	362/D	23	370/B	3	5001	27
280/A	19	358/E	24	362/DM	23	370/C	3	5001/M	27
280/R	25	358/K	24	362/EM	23	370/D	3	5002	27
280/W	25	358/L	24	362/FM	23	370/E	3	5002/M	27
281	19	359	22	362/GM	23	370/F	3	540/A	6
281/A	19	359/A	22	362/HM	23	371	3	541	6
282	19	359/AM	22	362/M	22	372	3	541/IP	6
282/A	19	359/B	22	363	22	373	3	543	6
285	19	359/BM	22	363/A	22	375	3	550	6
290	21	359/C	22	363/AM	22	375	4	550/A	6
295/SP	20	359/CM	22	363/B	23	376	3	551	5
296/SP	20	359/D	22	363/BM	23	379	19	551/I	5
297	20	359/DM	22	363/C	23	381	19	552	5
299/M	20	359/EM	23	363/CM	23	388	19	553	5
299/N	20	359/FM	23	363/D	23	388/A	19	560	15
299/O	20	359/GM	23	363/DM	23	388/B	16	561/S	14
300	20	359/HM	23	363/EM	23	388/SW	19	562/S	14
3000	17	359/M	22	363/FM	23	392/A	17	563	15
301	20	360	22	363/GM	23	392/B	17	563/A	15
3010	17	360/A	22	363/HM	23	392/C	17	563/AS	15
302	20	360/AM	22	363/M	22	392/D	17	563/C	15
3020	17	360/B	22	364/AM	23	393	20	566	15
303	20	360/BM	22	364/BM	23	401	12	610	20
3030	17	360/C	22	364/M	23	401/C	12	705	5
304	20	360/CM	22	365/AM	23	401/CSAI	12	705/M	5

711/B	5	820/I	6	861/I	11	913	13	A459	15
711/C	5	820/I+853/A	6	862	11	913+913	13	A552	5
711/E	5	821	7	862/I	11	916	13	A561	14
711/F	5	821+853/A	7	863	11	917	13	A562	14
711/G	5	821/I	7	863/I	11	918	13	A563	15
713	5	821/I+853/A	7	864	10	920	13	A730	5
714	5	822	7	864/I	10	921	13	B01	3
714/A	5	822+853/A	7	865	11	921/A	13	B199/R	3
714/B	5	822/I	7	865/I	11	921/B	13	B199/R	4
714/C	5	822/I+853/A	7	866	11	921/C	13	B370	3
715	5	823	7	866/I	11	922	13	BA/1	24
715/A	5	823/I	7	890	6	922/A	13	BA/2	24
715/B	5	824	6	890+853/B	6	922/B	13	BA/3	24
715/C	5	824+853/A	6	890/I	6	922/C	13	BA/4	24
715/D	5	824/I	6	890/I+853/B	7	922/D	13	BA/5	24
715/E	5	824/I+853/A	6	891	7	923	13	C.M.	20
718	5	825	8	891+853/B	7	923/A	13	C.P.T.	20
718/M	5	825+853/A	8	891/I	7	925	13	C01	3
719	5	825/I	8	891/I+853/B	7	930	18	CI99/R	3
719/M	5	825/I+853/A	8	892	7	940/I	15	CI99/R	4
725/A	5	826	8	892+853/B	7	941	15	C370	3
725/C	5	826+853/A	8	892/I	7	952	13	C51/A	18
730	5	826/I	8	892/I+853/B	7	953	13	C52	18
800	6	826/I+853/A	8	893	8	953/A	13	C53	18
800+853/B	6	845	10	893+853/B	8	953/B	13	C54	18
801	7	845/A	10	893/I	8	959	13	C55	18
801+853/B	7	846	10	893/I+853/B	8	959/A	13	D199/R	3
802	7	847	10	894	7	959/B	14	E199/R	3
802+853/B	7	847/A	10	894+853/B	7	963	14	F06	10
803	8	847/B	10	894/I	7	963/A	14	F199/R	3
803+853/B	8	847/C	10	894/I+853/B	7	963/B	14	G199/R	3
804	6	847/G	10	895	8	982	14	GP 05/DE	21
804+853/B	6	847/H	10	895+853/B	8	982/A	14	GP 10/DE	21
805	8	847/F	11	895/I	8	982/B	14	GP 12/DE	21
805+853/B	8	848	10	895/I+853/B	8	983	14	H06	10
805/A	8	850	15	896	8	983/A	14	H199/R	3
805/A+853/B	8	850/I	15	896+853/B	9	983/B	14	IO4	6
810	6	852	10	896/I	9	983/FM	14	IO6	10
810+853/B	6	852/A	10	896/I+853/B	9	984	14	I199/R	3
811	7	852/B	10	900	13	985	14	JO6	10
811+853/B	7	852/C	11	901	13	985/A	14	J199/R	3
812	7	852/D	11	902	13	995+983/FM	14	M/1	24
812+853/B	7	852/E	11	903	13	995/A+983/FM	14	M/2	24
813	8	854	15	906	13	995/B+983/FM	14	N199/RX	3
813+853/B	8	854/A	15	907	13	995W+983/FM	14	P30/MR	25
814	6	855	15	908	13	995W/A+983/FM	14	P30/SA	25
814+853/B	6	855/I	15	910	13	995W/B+983/FM	14	P30/SAIP	25
815	8	856	10	910+910	13	A02	4	P30/W	25
815+853/B	8	856/A	12	910/SM	13	A04	6	PM/1	25
815/A	8	857	11	911	13	A05	6	RAPID T10 A	21
815/A+853/B	8	860	10	911+911	13	A11	15	RAPID T10 A/M	21
820	6	860/I	10	912	13	A199/R	3	RAPID T10 B	21
820+853/A	6	861	11	912+912	13	A370	3	RAPID T10 B/M	21

RAPID T10 C	21
RAPID T10 C/M	21
RAPID T10 D	21
RAPID T10 D/M	21
RAPID T10 E	21
RAPID T10 E/M	21
RAPID T10 MINI	21
SIF/XR	16
SIF/XR IP	16
SIF 1/73	15
SIF 1/A/73	15
SIF 10/73	16
SIF 2/73	15
SIF 2/A/73	15
SIF 3/73	15
SIF 4/73	16
SIF 5/73	16
SIF 5/73 IP	16
SIF 6/73	16
SIF 6/73 IP	16
SIF 7/73	16
SIF 8/73	16
SL/15	21
SL/20	21
SL/30	21
TP/1	22
TP/2	22
TP/3	22
ZSUP250	3
ZSUP250C	5

NOTE

[This section contains 24 horizontal grey bars, serving as a template for notes.]



24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALY

Via Divisione Tridentina, 23

T. 035 4234411 • F. 035 4234441

www.omcn.it • info@omcn.it