

VISION 80PRO



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS

OPTIONAL Pag. 52



- Telecamere ad alta definizione HD
- Inseguimento automatico del ponte durante il sollevamento del veicolo
- Software evoluto con misurazioni passi, carreggiate e diagonali incrociate
- Misurazioni evolute di braccio a terra e raggio d'attrito
- Possibilità di regolazione con i soli 2 Target anteriori
- Target di nuova generazione più piccoli e leggeri
- Monitor 27" e PC industriale integrato per maggiore stabilità di sistema con memoria SSD
- Stampante a colori
- Collegamento Wi-Fi
- Aggrappi autocentranti in alluminio 12" - 24"
- Puntali reversibili
- Sistema operativo in ambiente Windows
- Software intuitivo con possibilità di personalizzazione banca dati clienti e veicoli
- Compensazione RUN OUT accorciata per permettere di eseguire la procedura con il minimo spostamento del veicolo
- Banca dati integrata con oltre 55.000 veicoli
- Misurazione con altissima precisione e ripetibilità
- Misurazione diretta di convergenza, campanatura e angolo di sterzata massimo
- Mobile con consolle salva spazio per spazi ristretti

- High definition camera
- Automatic vehicle height tracking - the camera system follows the height of the vehicle, eliminating the need to adjust the aligner when moving the lift
- Advanced software measuring wheelbase, wheel truck and cross diagonal
- Caster angle and friction range measurements
- Possibility to measure with only 2 front targets
- New generation, handier targets
- Monitor 27", integrated industrial PC ensure greater stability with SSD memory
- Color printer
- Wi-Fi connection
- Aluminium precision jaws 12" - 24"
- Reversible endpins
- Windows operating system
- Customizable, user-friendly software
- Shortened RUN OUT compensation allows minimum displacement of the vehicles
- Integrated database includes more than 55000 vehicles
- Highly precise and reliable measurement
- Convergence, chamber and maximum steering angle are directly measured
- Workstation with space-saving console for tight spaces

- Caméras haute définition
- Suivi automatique de la hauteur du pont
- Mesure chasse, empattement, entraxe
- Mesure du déport au sol et du déport de chasse
- Possibilité de réglage avec seulement les deux cibles avant
- Cibles petites et légères de toute dernière génération
- ECRAN 27" - PC intégré avec mémoire SSD
- Imprimante couleurs
- Connexion wi-fi
- Étriers autocentrants en aluminium 12" - 24"
- Embouts réversibles
- Système d'exploitation Windows
- Interface graphique intuitive avec possibilité de personnaliser banque de donnée client et véhicules
- Dévoilage court avec un déplacement minimum du véhicule
- Banque de donnée avec plus de 55.000 véhicules
- Mesures très précises et fiables
- Mesure directe de parallélisme, carrossage et angle maximum de braquage
- Meuble avec console pour espace restreint

CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Easy run out Easy run out • Mesure rapide de la chasse:	20°
	Peso Weight • Poids:	264 kg
	Aggrappi ruota Wheel clamps • Etrier:	12" - 24"
CAMPI DI MISURAZIONE MASSIMO • MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES		
Convergenza totale • Total toe • Parallélisme total:		18°
Convergenza individuale • Single toe • Parallélisme individuel:		9°
Campanatura • Camber • Carrossage:		10°
Setback ruote • Wheel setback • Inclinaison braquage:		9°
Incidenza • Caster • Incidence:		22°
Inclinazione asse di sterzo • Steering axis inclination • Essieu:		22°
Divergenza in curva • Toe-out on turns • Divergence en virage:		20°
Offset assi • Axis offset • Offset des essieux:		9°

ART.

4015/PRO

monofase
single-phase • monophasé

230V • 50/60Hz




ART. 4005
4005+4105



ART. 371

- Kit n. 4 cavalletti per assetto ruote
- Set of 4 wheel alignment stands
- Kit de 4 chevalets pour la géométrie des roues



ART. 4203

- Coppia piatti rotanti classic line 452x452 mm spessore 48,5 mm • Portata 500 kg
- Set of 2 turning plates classic line 452x452 mm thickness 48,5 mm
- Capacity 500 kg
- Paire de plateaux pivotants ligne classique 452x452 mm épaisseur 48,5 mm • Capacité 500 Kg



ART. 4206

- Kit n. 4 aggrappamenti alla gomma
- Kit of 4 clamps grab-on-tire
- Kit de 4 crampons pneus



ART. 4227

- Kit porta aggrappamenti per fissaggio a parete
- Wall mounting bracket kit
- Kit de support de fixation murale




ART. 4218

- Kit n. 4 aggrappamenti in appoggio 13" - 28" completi di distanziali da 100 mm
- Kit of 4 hang-on-tire clamps 13" - 28" with spacers 100 mm
- Kit de 4 crampons à poser 13" - 28" avec cales de 100 mm



ART. 4005
4006



ART. 4100

- Mobile carrellato
- Trolley workstation
- Meuble



ART. 4005 - 4005+4105
4015/A - 4015/PRO




ART. 4201

- Coppia piatti rotanti in alluminio completi di tampone 450x450 mm spessore 50 mm • Portata 1000 kg
- Set of 2 aluminium turning plates with pad 450x450 thickness 50 mm
- Capacity 1000 kg
- Paire de plateaux pivotants en aluminium avec cale 450x450mm épaisseur 50 mm • Capacité 1000 Kg




ART. 4015/A - 4015/PRO



ART. 4200

- Kit mobile per ART. 4015/A - 4015/PRO
- Trolley for ART. 4015/A - 4015/PRO
- Chariot pour ART. 4015/A - 4015/PRO



ART. 4226

- Kit 16 estensioni fino a 27" per aggancio autocentrante
- Kit of 16 extensions up to 27" for self-centering adaptors
- Kit de 16 rallonges jusqu'à 27" pour étrier autocentrant

ACCESSORI EXTRA • EXTRA OPTIONS • ACCESSOIRES EN OPTION



ART. 4005 - 4005+4105
4006 - 4006+4105
4015 - 4015/PRO



ART. 4211

- Dispositivo blocca volante
- Steering wheel lock
- Bloque-volant



ART. 4212

- Dispositivo blocca freno
- Brake block
- Presse-pédale



ART. 4214

- Livella volante per assetto
- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie



ART. 4208 → VISION 45
ART. 4209 → VISION 46
ART. 4210 → VISION 80 - VISION 80/PRO

- Aggiornamento banca dati
- Database update
- Mise à jour banque de données



ART. 4006
4006+4105



ART. 4213

- Coppia piatti rotanti truck - Portata 6000 kg
- Set of 2 turning plates for truck - Capacity 6000 kg
- Paire de plateaux pivotants camion - Capacité 6000 kg



ART. 4217

- Kit traversa per semirimorchio
- Adaptor rod for semitrailers
- Barre pour semi-remorques



ART. 4231

- Kit duplicazione monitor, completo di cavi
- Monitor duplication kit, with cables
- Kit deuxième écran, avec cables