

# GRIP26



**ACCESSORI DI SERIE**  
STANDARD EQUIPMENT  
ACCESSOIRES INCLUS

**OPTIONAL** Pag. 13



- Bloccaggio piatto fino a 26"
- Pedaliera estraibile con accesso facilitato
- Colonna e struttura macchina rinforzate
- Doppia velocità di rotazione a pedale con INVERTER
- Sollevamento pneumatico dell'utensile
- Stallonatore doppio effetto con cilindro da 200 mm
- Ribalto palo pneumatico del braccio di lavoro
- Sistema brevettato di estrazione paletta POWER OUT
- Gonfiaggio a pedale
- Braccio laterale IRON ARM 2 per pneumatici RUN FLAT con rullino per facilitare la rimozione del tallone inferiore del pneumatico

- Turntable tightens up to 26"
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal with INVERTER
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- New side arm IRON ARM 2 for standard RUN FLAT tires with roller to facilitate lower bead breaking

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 26"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Inverseur de rotation à deux vitesses par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM 2 pour pneus Runflat avec rouleau pour faciliter le retrait du talon inférieur du pneu

## CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                            |                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pressione di esercizio</b><br>Working pressure • Pression de service:                                   | 8 - 10 bar                                                     |
|  | <b>Serraggio piatto</b><br>Turntable tightening • Plaque de serrage:                                       | est. • outward • ext. 10" - 24" int. • inward • int. 12" - 26" |
|  | <b>Larghezza cerchio</b><br>Max tire width • Largeur maxi jante:                                           | min. 3" - max 16"                                              |
|  | <b>Diametro max ruota</b><br>Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue:                                   | 1100 mm                                                        |
|  | <b>Velocità rotazione</b><br>Rotation speed • Vitesse de rotation:                                         | 7 - 16 rpm                                                     |
|  | <b>Peso</b><br>Weight • Poids:                                                                             | 385 kg                                                         |
|  | <b>Dimensioni (AxPxL)</b><br>Article working dimensions (HxDxL) • Dimensions de travail (HxPxL):           | 2100 x 1900 x 1700 mm                                          |
|  | <b>Imballo scatola di cartone (AxPxL)</b><br>Cardboard box packaging (HxDxL) • Carton sur palette (HxPxL): | 1880 x 1150 x 1430 mm                                          |

ART.

**6021**

**monofase**  
single-phase • monophasé

230V • 50/60Hz



**ART. 6001 - 6001/M**  
6003 - 6003/M - 6003/2V  
6007  
6011 - 6011/M - 6011/GT  
6012 - 6012/M - 6012/GT  
6021



**ART. 6222**

- Kit cambio rapido torretta con torretta in plastica
- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6001 - 6001/M**  
6003 - 6003/M - 6003/2V  
6007  
6011 - 6011/M - 6011/GT  
6012 - 6012/M - 6012/GT  
6021



**ART. 6254**

- Kit gonfiatubeless
- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6001 - 6001/M**  
6011 - 6011/M - 6011/GT




**ART. 6255**

- Braccio IRON ARM
- Iron Arm
- Assistant IRON ARM



**ART. 6007**  
6011 - 6011/M - 6011/GT  
6012 - 6012/M - 6012/GT  
6021




**ART. 6257**

- Sollevatore ruote
- Side lift
- Lève-roue



- ✓ ART. 6001 - 6001/M - 6003 - 6003/M - 6003/2V - 6007  
6011 - 6011/M - 6011/GT  
6012 - 6012/M - 6012/GT - 6021



ART. 6205

- Kit adattatore ruote moto universale da 5" a 23"
- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



ART. 6218

- Kit completo torretta moto
- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



ART. 6219

- Adattatori moto da 6" a 24"
- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



ART. 6220

- Adattatori moto con alzata maggiorata da 6" a 24"
- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversize height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



ART. 6269

- Torretta moto in plastica ricambio
- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



- ✓ ART. 6001 - 6001/M - 6003 - 6003/M - 6003/2V - 6007 - 6011  
6011/M - 6011/GT - 6012 - 6012/M  
6012/GT - 6021



ART. 6221

- Kit n. 4 protezioni corsie
- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



ART. 6223

- Protezione paletta stallonatore
- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



ART. 6244

- Morsetto speciale premitallone
- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Morsetto speciale premitallone
- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné

- ✓ ART. 6001 - 6001/M  
6003 - 6003/M - 6003/2V  
6011 - 6011/M  
6012 - 6012/M



ART. 6224

- Protezione frontale torretta (fino alla matr. 43180200066)
- Mounting tool cover (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 43180200066)



ART. 6225

- Protezione inferiore torretta (fino alla matr. 43180200066)
- Demounting head tongue protection (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 43180200066)



✓ ART. 6001 - 6001/M - 6003 - 6003/M - 6003/2V - 6007  
6011 - 6011/M - 6011/GT  
6012 - 6012/M - 6012/GT



#### ART. 6242

- Protezione frontale torretta nuovo modello
- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



#### ART. 6243

- Protezione inferiore torretta nuovo modello
- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



#### ART. 6246

- Torretta in plastica ricambio
- Plastic tool - spare part
- Tête en plastique pièce de rechange



#### ART. 6258

- Torretta in plastica con adattatore
- Plastic tool with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



#### ART. 6270

- Torretta speciale universale
- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

✓ ART. 6001 - 6001/M - 6003 - 6003/M  
6003/2V - 6007  
6011 - 6011/M - 6011/GT



#### ART. 6253

- Braccio inferiore con rullino (accessorio IRON ARM)
- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)


✓ ART. 6007  
6012  
6012/M  
6012/GT



#### ART. 6262

- Kit WDK
- WDK Kit
- Kit WDK


✓ ART. 6001  
6001/M  
6003  
6003/M  
6003/2V  
6007



#### ART. 6264

- Rulliera
- Roller board
- Convoyeur

✓ ART. 6011 - 6011/M - 6011/GT  
6012 - 6012/M - 6012/GT  
6021



#### ART. 6249

- Rulliera
- Roller board
- Convoyeur